

Retirar Rateio da Medição Individualizada para Esgoto

Esta funcionalidade **Batch** tem como objetivo não efetuar o rateio de esgoto para os imóveis com medição individualizada que sejam medidos. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Batch > Retirar Rateio da Medição Individualizada para Esgoto**.

É necessário parametrizar o sistema, para informar se o **GSAN** deve ou não efetuar o rateio de esgoto para os imóveis medidos, que possuam medição individualizada. Caso o sistema esteja parametrizado para efetuar o rateio de esgoto para todos os imóveis, ele será cobrado normalmente. Caso o sistema esteja parametrizado para não efetuar o rateio para os imóveis com medição individualizada que sejam medidos, o sistema adotará os seguintes procedimentos:

Caso o rateio seja positivo

Se existir uma ligação correspondente à área comum, o valor a ser rateado será adicionado ao volume da área comum. Caso não exista ligação para a área comum, o rateio será feito apenas com os imóveis não medidos associados ao macromedidor. Caso todos os imóveis associados ao macromedidor sejam medidos, o volume correspondente ao rateio será desprezado.

Caso o rateio seja negativo

O sistema irá desprezar o rateio.

Referências

Rateio

Termos Principais

Batch

Processo Eventual ou mensal

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.

Last update: 19/01/2018 ajuda:batch:retirar_rateio_da_medicao_individualizada_para_esgoto https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:batch:retirar_rateio_da_medicao_individualizada_para_esgoto 20:20

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

 $https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:batch:retirar_rateio_da_medicao_individualizada_para_esgoto$

Last update: 19/01/2018 20:20



Printed on 17/12/2025 19:56 https://www.gsan.com.br/