



# Retirar Rateio da Medição Individualizada para Esgoto

Esta funcionalidade **Batch** tem como objetivo não efetuar o rateio de esgoto para os imóveis com medição individualizada que sejam medidos. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Batch > Retirar Rateio da Medição Individualizada para Esgoto**.

É necessário parametrizar o sistema, para informar se o **GSAN** deve ou não efetuar o rateio de esgoto para os imóveis medidos, que possuam medição individualizada. Caso o sistema esteja parametrizado para efetuar o rateio de esgoto para todos os imóveis, ele será cobrado normalmente. Caso o sistema esteja parametrizado para não efetuar o rateio para os imóveis com medição individualizada que sejam medidos, o sistema adotará os seguintes procedimentos:

## Caso o rateio seja positivo

Se existir uma ligação correspondente à área comum, o valor a ser rateado será adicionado ao volume da área comum. Caso não exista ligação para a área comum, o rateio será feito apenas com os imóveis não medidos associados ao macromedidor. Caso todos os imóveis associados ao macromedidor sejam medidos, o volume correspondente ao rateio será desprezado.

## Caso o rateio seja negativo

O sistema irá desprezar o rateio.

## Referências

[Rateio](#)

## Termos Principais

[Batch](#)

[Processo Eventual ou mensal](#)

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:batch:retirar\\_rateio\\_da\\_medicao\\_individualizada\\_para\\_esgoto](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:batch:retirar_rateio_da_medicao_individualizada_para_esgoto)

Last update: **19/01/2018 20:20**

