

## Retirar Rateio da Medição Individualizada para Esgoto

Esta funcionalidade Batch tem como objetivo não efetuar o rateio de esgoto para os imóveis com medição individualizada que sejam medidos.

A funcionalidade pode ser acessada no caminho GSAN > Batch > Retirar Rateio da Medição Individualizada para Esgoto.

É necessário parametrizar o sistema, para informar se o GSAN deve ou não efetuar o rateio de esgoto para os imóveis medidos, que possuam medição individualizada.

Caso o sistema esteja parametrizado para efetuar o rateio de esgoto para todos os imóveis, então ele será cobrado normalmente.

Caso o sistema esteja parametrizado para não efetuar o rateio para os imóveis com medição individualizada que sejam medidos, o sistema adotará os seguintes procedimentos:

## Caso o rateio seja positivo

Se existir uma ligação correspondente à área comum, o valor a ser rateado será adicionado ao volume da área comum.

Caso não exista ligação para a área comum, o rateio será feito apenas com os imóveis não medidos associados ao macromedidor.

Caso todos os imóveis associados ao macromedidor sejam medidos, o volume correspondente ao rateio será desprezado.

## Caso o rateio seja negativo

O sistema irá desprezar o rateio.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

Last

update:
19/01/2018 ajuda:batch:retirar\_rateio\_da\_medicao\_individualizada\_para\_esgoto https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:batch:retirar\_rateio\_da\_medicao\_individualizada\_para\_esgoto&rev=1504141869
20:20

## From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link

 $https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:batch:retirar\_rateio\_da\_medicao\_individualizada\_para\_esgoto\&rev=1504141869$ 

Last update: 19/01/2018 20:20



https://www.gsan.com.br/ Printed on 14/12/2025 04:36