×

# **Consultar Ordem de Serviço de Aferição**

Veja, abaixo, o exemplo da tela com o resultado da consulta aos dados de uma ordem de serviço de aferição de hidrômetro tipos: **285** (aferição de hidrômetro inferior a 20m<sup>3</sup>), **286** (superior a 20m<sup>3</sup>) e **287** (aferição de hidrômetro *in loco* sem substituição de hidrômetro) com os **Dados da Aferição do Hidrômetro** disponíveis para consulta

### Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Last update: 28/12/2022 ajuda:consultar\_ordem\_de\_servico\_afericao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar\_ordem\_de\_servico\_afericao 21:03

Consultat Orde	in de Selvi	ý v						
					Ajud			
Número da OS:	P	Pesquisar outra O	raem ae Serviço					
Numero da 03.		- resquisai	]					
				OS Anterior	Próxima OS			
	D	ados Gerais da O	rdem de Servico		/			
Número da OS:	45920099	Situação da	OS:					
numero un os.	ENCERRAD	A Situação do	DA:					
Número do RA:	ENCERRAD	Situação do RA: ENCERRADO						
Data da Geração:	19/12/2022	<u>1</u>						
Tipo do Serviço:	AFERIC HID	AFERIC HID OFIC INF 20 M3						
Observação:				1.				
Valor do Serviço	242,0	)5 Valor do Sei	viço Atual:					
Original: Prioridade Original:	CAGEPA							
Prioridade Atual:	CAGEPA							
da OS:	126 FA	TURAMENTO E C	OBRANCA DO LIT	ORAL (TE				
Usuário da Geração da OS:	99999 GS	SAN ADMIN						
Unidade Atual: Data da Última	126 FA	TURAMENTO E C	OBRANÇA DO LIT	ORAL (TE	hir Eater de OO			
Emissão: Data do Validado:				EXI	<u>DIFFOTOS da US</u>			
Data de validade.			~					
Data da Programac	ăo:	Dados da Pro	<u>gramaçao</u>					
Equipe da Programa	ição:							
		Dados do Local (	la Ocorrência					
Matrícula do Imóvel Pota:	: (	521790 001.	001.090.3406.000	)				
Endereco da Ocorrá	incia:	AVENIDA DESEMBA	ARGADOR BOTO DE	MENESES -	-			
Lindereço da Ocorre	incia.	ROGER JOAO PES	50A PB 58020-		lh.			
Ponto de Referência	a:				11.			
	Dados	do Encerramento	da Ordem de Ser	viço				
Data da Execução: Data da Execução n	o Sistema	19/12/2022 09:	25:16					
Parecer do Encerra	mento:	Ordem de serviCo encerrada atravEs da						
Área Pavimentação		AfriCAo do Hi	idrOmetro	,	11.			
Comercial Atualizad	o:	NÃO						
Serviço Cobrado:		SIM						
Percentual da Cobra Valor Cobrado:	ança:	0,00 %						
Motivo do Encerram	ento:	CONCLUSAO DO	O SERVICO	201722				
Usuário do Encerra	mento: mento:	125 CADAS 9999 GSAN AL	MIN	DO LITORAL				
Funcionário:								
Agente Comercial: Servico de Medição								
, at nourguo		Dados da Afericão	o do Hidrômetro					
Hidrômetro Aferido	SIM	yav						
Bancada:	BANC	ADA Nº 04						
nouvo da Não Atêri	au.							
Número do Hidrôm	etro:	Dados do Hi	drömetro Canacidad	e: 15M	3/HORA			
Marca:		SENSUS	Diâmetro:	1/2 P	OL			
		Dadoo da	Maricão					
Medição B	ancada	Dados da l	Medição Hi	drômetro				
Vazão(l/h)	Volume Escoado(m <sup>3</sup> )	Leitura Inicial(m <sup>3</sup> )	Leitura Final(m³)	Erro(%)	Erro Adm.(%)			
Q3/Qn 20,00	5,00	15,10	20,00	- 2,00	- 5,00 a 5,00			
Q1/Qm 30,00	5,00	15,03	20,40	0,20	- 10,00 a 10,00			
Resultado:								
			I provide the second	Parcoar	ualizar Erector			

Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento - https://www.gsan.com.br/

Acima, caso queira consultar as fotos tiradas durante a aferição clique no *link* **Exibir Fotos da Ordem de Serviço**, no quadro **Dados Gerais da Ordem de Serviço**.

Caso queira imprimir o parecer clique em <u>Imprimir Parecer</u>. Para imprimir a ordem de serviço, clique em <u>Imprimir</u>, conforme exemplos **aqui** e **aqui**.

Para encerrar as ordens de serviço do tipo **285** (aferição de hidrômetro inferior a 20m<sup>3</sup>), **286** (superior a 20m<sup>3</sup>) e **287** (aferição de hidrômetro in Loco sem substituição de hidrômetro) clique **AQUI**.

Para consultar outros tipos de ordem de serviço clique AQUI.

### Parecer

CAGEPA	PARECER DE ENCERRAMENTO DA	ORDEM DE SERVIÇO	PAG 1 / 1 27/12/2022 08.20.55
Dados Gerais d	la Ordem de Serviço		
Número do RA:	96552984	Situação da OS:	ENCERRADA
Número da OS:	45920078	Data da geração	15/12/2022
Tipo do serviç	O: 28 - AFERIC HID OFIC INF 20	мз	
Data da última	emissão: 20/12/2022		
Unidade de ger	ação da OS: 126 - FZ	ATURAMENTO E	
Usuário de ger	<b>ação da OS:</b> 9999 - G	SAN ADMIN	
Matrícula Clie	nte: 5352		
Nome Cliente:	JAIRTON GONCALVES		
RG Cliente: 42	25145 SSDS/PB		
CPF Cliente:	499.010.4 3-91		
Matrícula Imóv	rel: 6841052		
ndereço Imóvel bservação	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020-	LVA JARDIM DAS ACACIA	S JOAO PESSOA PB
Endereço Imóvel Observação	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020-	LVA JARDIM DAS ACACIA	S JOAO PESSOA PB
Endereço Imóvel Observação Dados do Encern	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020- ramento da Ordem de Serviço	LVA JARDIM DAS ACACIA	S JOAO PESSOA PB
Endereço Imóvel Observação Dados do Encern Data do encerra	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020- ramento da Ordem de Serviço amento: 16/12/2022 Ho	LVA JARDIM DAS ACACIA pra do encerramento: 11	s joao pessoa pb
Endereço Imóvel Observação Dados do Encern Data do encerna Varecer do ence	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020- ramento da Ordem de Serviço amento: 16/12/2022 Ho erramento	LVA JARDIM DAS ACACIA Dra do encerramento: 11	s joao pessoa pb
Endereço Imóvel Observação Dados do Encern Data do encerra Parecer do ence 45920078	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020- ramento da Ordem de Serviço amento: 16/12/2022 Ho erramento	LVA JARDIM DAS ACACIA ora do encerramento: 11	s joao pessoa pb
Endereço Imóvel Observação Dados do Encern Data do encerna Pata do encerna Pata do encerna	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020- ramento da Ordem de Serviço amento: 16/12/2022 Ho erramento	DVA JARDIM DAS ACACIA Dora do encerramento: 11	s Joao pessoa pb
Endereço Imóvel Observação Dados do Encern Data do encerra Parecer do ence 45920078	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020- ramento da Ordem de Serviço amento: 16/12/2022 Ho erramento	LVA JARDIM DAS ACACIA ora do encerramento: 11	s Joao pessoa pe
Endereço Imóvel Observação Dados do Encern Data do encerna <u>Parecer do ence</u> 45920078	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020- ramento da Ordem de Serviço amento: 16/12/2022 Ho erramento	DVA JARDIM DAS ACACIA	s Joao pessoa pb .:32
Endereço Imóvel Observação Dados do Encern Data do encerna Parecer do ence 45920078	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020- ramento da Ordem de Serviço amento: 16/12/2022 Ho erramento	LVA JARDIM DAS ACACIA ora do encerramento: 11	s joao pessoa pb
Endereço Imóvel Observação Dados do Encerra Data do encerra Parecer do ence 45920078	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020- ramento da Ordem de Serviço amento: 16/12/2022 Ho erramento	DVA JARDIM DAS ACACIA	s Joao pessoa pb
Endereço Imóvel Observação Dados do Encern Data do encerna Parecer do ence 45920078	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020- ramento da Ordem de Serviço amento: 16/12/2022 Ho erramento	LVA JARDIM DAS ACACIA pra do encerramento: 11	s Joao Pessoa PB
Endereço Imóvel Observação Dados do Encern Data do encerna Parecer do ence 45920078	L: RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SII 58020- ramento da Ordem de Serviço amento: 16/12/2022 Ho erramento	DVA JARDIM DAS ACACIA	s JOAO PESSOA PB

## Ordem de Serviço de Aferição

	GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DA PARAIBA AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO IN LOCO									
INSCRIÇÃO SITUAÇÃO J SERVIÇO SI TIPO DA SI ESPECIFICI DATA DA SI ATENDENTE SOLICITAN ENDEREÇO: PONTO REFF LOCAL DA O TIPO DE CO ÚLTIMAS CI	:001.001.290000 ÁGUDA/ESGOTO: 3 - LIG DLICITADO: 285 - AFERIC DLICITAÇÃO: SUBST DE HII AÇÃO: 143 - PARA AFERICA DLICITAÇÃO: 15/12/2022 : TE: 6841052 - JAIRTON RUA MARIA JOSE FERREIR ERÊNCIA: DCORRÊNCIA: DCORRÊNCIA: DCORDENADAS: (x)-7.115153	IMÓVEL: 6841052 ADO /1 - POTENCIAL HID OFIC INF 20 M3 DROMETRO .0 HORA DA SOLICITAÇÃO: GONCALVES A DA SILVA JARDIM DAS . 3333330000 (y)-34.86902000000	QTDE ECONOMIAS: F HID PAV. PAV. DAT. 11:12:00 UNI TEL ACACIAS JOAO PESSO BAI DAT	ES/1 RÔMETRO ATUAL: A057 IMENTO RUA: 4 - PA IMENTO CALÇADA: 7 A PREVISÃO: 25/12/2 DADE ATENDIMENTO: EFONE: (83)9874340 A PB 58020- RRO: 33 - JARDIM D A DO CORTE: 1250000000000 (y)-3	CATEGORIA: R [132620 RALELEPIPEDO - MOSAICO 2022 126-FATURA LITORAL (T AS ACACIAS 34.8690350000	ESIDENCIAL MENTO E COBRANÇA DO ERCEIROS) 000000				
A agua e v	A agua e vida. Preserve a natureza.									
Quantidade	DÉBITOS Quantidade: 4									
valor (R\$)	: 221,91	ADEDICÃO DO U	TODÔMERDO TH	1000						
		DADOS DO	HIDRÔMETRO IN	TOCO						
DADOS DO HIDROMETRO     Marca: TECNOBRAS   Número: A05T132620   Capacidade: 3 M3/HORA   Diâmetro: 1/2 POL     Tipo: 3 - MULT MAGNETICO   Local Instalação: EXTERNO   Tipo Proteção: 2 - TAMPA CONCRETO     Data da Instalação: 19/10/2005   Capacidade: 3 M3/HORA   Diâmetro: 1/2 POL										
		LEITURAS	5 E CONSUMOS							
Ref	Referência   Leitura   Consumo   Anormalidade     02/2022   2702   6     01/2022   2696   18     12/2021   2678   20									
	DADOS DA AFERIÇÃO									
	MEDIÇÃO DA BANCADA		MEDIÇÃ	MEDIÇÃO DO HIDRÔMETRO		PORTARIA Nº 246/00 E 295/18 DO INGEIRO RESULAMENTO TÉCNICO METROLÓSICO				
	VAZÃO (1/h)	VOLUME ESCOADO (m <sup>3</sup> )	LEITURA INICIAL (m <sup>3</sup> )	LEITURA FINAL (m <sup>3</sup> )	ERRO (%)	ERRO ADMISSÍVEL INMETRO (%)				
Q3/Qn						±5				
Q2/Qt						±5				
Q1/Qmin						±10				
OCORRÊNCIA DATA: /   Serviço Executado Cancelado Pelo Cliente   Serviço Já Executado Hidrômetro Parado   Falta de Condição Técnica Hidrômetro Danificado   DBSERVAÇÃO / MATERIAL: DATA: //										
MAT:	ASS:		ASS CLIE	:NTE :						

## Referências

**Consultar Ordem de Serviço** 

Manter Ordem de Serviço

Gerar Ordem de Serviço

**Termos Principais** 

#### **Ordem de Serviço**

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

×

From: https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:consultar\_ordem\_de\_servico\_afericao



