




Emitir Laudo de Aferição de Hidrômetro

O objetivo desta funcionalidade é emitir o laudo da aferição de hidrômetro efetuada **AQUI**. Essa emissão só é possível após o encerramento do registro de atendimento que gerou a ordem de serviço. A funcionalidade de emissão pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **GSAN > Atendimento ao Público > Hidrômetro > Emitir Laudo de Aferição de Hidrômetro**.

Feito isso, o sistema visualiza a tela de filtro a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.



Acima, informe o número do hidrômetro com no máximo doze caracteres, incluindo dígitos e letras. Feito isso, clique em Pesquisar . O sistema traz um quadro com todos os laudos emitidos para o hidrômetro informado:



Agora, na coluna **Marcar** marque o *checkbox* da ordem de serviço que deseja emitir o laudo. Depois clique em Consultar . O sistema visualiza a tela a seguir:

https://www.gsan.com.br/ Printed on 05/12/2025 22:26



Agora, confirme os dados da aferição e clique em para emitir o laudo de aferição do hidrômetro informado

Laudo de Aferição

PAG 1 / 1 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA 08/06/2023 LAUDO DE AFERIÇÃO HIDRÔMETRO 10:12:31

Informo a V.S.a, que foi aferido por esta Companhia o Hidrômetro abaixo qualificado:

DADOS DO IMÓVEL		
Matrícula Imóvel: 5231	Inscrição do Imóvel: 001.018.355.0358.000	

DADOS DO HIDRÔMETRO		
Número: A22HW0375794	Marca: ELSTER	Capacidade: 3 M3/HORA
Diâmetro: 1/2 POL	Tipo: MULT MAGNETICO	Classe/Range: C

DADOS DO ENSAIO			
Registro de Atendimento: 97866911 Ordem de Serviço: 47734006			
Serviço Solicitado: AFERICAO DE HID IN LOCO		Bancada de Ensaio: Bancada Portatil Nº 01	
Setor Responsável pela Aferição: FATURAMENTO E COBRANCA DO LITORAL			
Validador: FRANCISCO DE ARAUJO		Matrícula:	Dt. Execução:06/06/2023

	DADOS DA AFERIÇÃO					
MED	IÇÕES D	S DA BANCADA MEDIÇÕES DO HIDRÔMETRO		PORTARIA 155 DE 30 DE MARÇO DE 2022 REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (INMETRO)		
Q (Vazão	em 1/h)	VOLUME ESCOADO (m³)	LEITURA INICIAL (m³)	LEITURA FINAL (m³)	ERRO(%)	ERRO ADMISSÍVEL INMETRO(%)
Q3/Qn	34,54	453.453,45	44,54	54.545,45	-87,98	-5,00 a 5,00
Q2/Qt	345,43	4,54	34,54	44,00	108,37	-5,00 a 5,00
Q1/Qmin	454,35	45,45	34,54	445,55	804,31	-10,00 a 10,00

RESULTADO

HIDROMETRO COM ERRO(S) POSITIVO(S) QUE EXCEDEM O MAXIMO ADMISSIVEL

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

Av. Feliciano Cirne, 220 - Jaguaribe - João Pessoa - PB - CEP 58015-570

CNPJ: 09.123.654/0001-87 / Inscrição Estadual: 160572029

www.cagepa.pb.gov.br

IMPORTANTE: Qualquer rasura tornará nulo o efeito deste documento.

Você poderá verificar a autenticidade do Laudo de Aferição do Hidrômetro emitido, na nossa loja virtual Link: https://agenciavirtual.cagepa.pb.gov.br/gsan/exibirInformacoesPortalCagepaAction.do

Autenticação Eletrônica: ION620230606



Printed on 05/12/2025 22:26 https://www.gsan.com.br/

Atenção: emitido o laudo, é possível validá-lo informando o número de sua autenticação eletrônica **AQUI**. Ou pelo QR Code do laudo, caso esteja acessando a **Loja Virtual** direto de um celular.

Preenchimento dos Campos

	npo Orientações para Preenchimento	
Número do Hidrômetro	Campo obrigatório. Informe o número do hidrômetro com no máximo doze caracteres, incluindo dígitos e letras.	
Numero do marometro	caracteres, incluindo dígitos e letras.	

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Pesquisar	Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa a aferição mais recente para o hidrômetro informado.
Limpar	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.
Cancelar	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Consular	Ao clicar neste botão, o sistema visualiza a consulta dos dados de aferição da ordem de serviço selecionada.
Emitir	Ao clicar neste botão, o sistema emite o laudo de aferição do hidrômetro.

Referências

Emitir Laudo de Aferição de Hidrômetro

Termos Principais

Hidrômetro

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.



From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

Last update: 08/06/2023 18:08



Last update: update: 08/06/2023 ajuda:emitir_laudo_de_afericao_de_hidrometro https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:emitir_laudo_de_afericao_de_hidrometro 18:08

https://www.gsan.com.br/ Printed on 05/12/2025 22:26