



Indicadores de Desempenho da Micromedição Por Ano

O objetivo desta funcionalidade é gerar o quadro de indicadores de desempenho da micromedição por ano, podendo ser acessada no caminho [Gsan > Gerencial > Gerencial de Micromedição> Indicadores de Desempenho da Micromedicao Por Ano](#).

Inicialmente, o sistema exibe a tela para que seja selecionada a data entre as opções disponibilizada, para geração do resumo:

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Ano	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Ao selecionar o “Ano”, o sistema gera uma tabela contendo as informações, permitindo salvar a visão em “xml” quando clicado no botão [Salvar](#).

Para visualizar a visão do arquivo salvo, clique no botão [Selecionar arquivo...](#) para selecionar o arquivo desejado e, em seguida, clique no botão [Visualizar Relatorio](#).

A planilha exibida, em resumo, pode ter a visualização expandida em vários níveis com o auxílio da ferramenta “**Ferramenta OLAP**”, basta clicar em **+Todos**, ou para voltar à situação anterior (resumo), clique em **-Todos**, nos seguintes campos:

- Gerência Regional;
- Localidade;
- Ano/Mês.

Salvar Visão Relatório: Salvar	Carregar Visão Relatório: SELECIONAR ARQUIVO... Nenhum arquivo selecionado. Visualizar Relatório
---	---

Indicadores de Desempenho da Micromedicação 2014

Atualizado antes do processamento do encerramento do faturamento.



Gerência Regional	Localidade	Measures	Ano/Mês
+Todas	+Todas	Índice de Hidrometração Faturado(%)	74,81
		Eficiência da Medição de Consumo(%)	75,57
		Eficiência da Leitura(%)	96,16
		Hidrômetros com Anormalidade(%)	4,23
		Volume Médio das Ligações com Hidrômetro - Consumo Real(m3)	17,53
		Volume Consumido por Ligação(m3)	14,59
		Volume Consumido por Economia(m3)	13,29
		Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Real(%)	84,16
		Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Estimado(%)	15,84

Slicer:

Fórmulas dos Indicadores:

Índice de Hidrometração Faturado(%): (Ligações Ativas com Hidrômetro / Ligações Ativas) * 100

Eficiência da Medição de Consumo (%): (Ligações com Medição Real / Ligações Ativas com Hidrômetro) * 100

Eficiência da Leitura (%): (Leituras Efetuadas / Visitas Realizadas) * 100

Hidrômetros com Anormalidade (%): (Ligações com Anormalidade de Hidrômetro / Ligações Ativas com Hidrômetro) * 100

Volume Médio das Ligações com Hidrômetro - Consumo Real (m³): Volume com Medição Real / Ligações com Medição Real

Volume Consumido por Ligação (m³): Volume Total Consumido / Ligações Ativas

Volume Consumido por Economia (m³): Volume Total Consumido / Economias Ativas

Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Real (%): (Volume com Medição Real * 100) / (Volume com Medição Real + Volume com Medição Estimada)

Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Estimado (%): (Volume com Medição Estimada * 100) / (Volume com Medição Real + Volume com Medição Estimada)

Com a expansão das informações, a tabela pode exceder o tamanho da tela e, para ter a visão completa, clique na barra de rolagem horizontal/vertical.

Salvar Visão Relatório: Salvar	Carregar Visão Relatório: SELECIONAR ARQUIVO... Nenhum arquivo selecionado. Visualizar Relatório
--	--

Indicadores de Desempenho da Micromedicação 2014

Atualizado antes do processamento do encerramento do faturamento.



Gerência Regional	Localidade	Measures	Ano/Mês			
			-Todos	201401	201402	201403
+Todas	+Todas	Índice de Hidrometração Faturado(%)	74,81	74,54	74,79	75,08
		Eficiência da Medição de Consumo(%)	75,57	74,33	76,04	76,34
		Eficiência da Leitura(%)	96,16	95,35	97,06	96,05
		Hidrômetros com Anormalidade(%)	4,23	4,08	4,63	3,98
		Volume Médio das Ligações com Hidrômetro - Consumo Real(m3)	17,53	21,2	17,2	14,3
		Volume Consumido por Ligação(m3)	14,59	16,65	14,43	12,68
		Volume Consumido por Economia(m3)	13,29	15,17	13,15	11,56
		Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Real(%)	84,16	85,54	83,96	82,48
		Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Estimado(%)	15,84	14,46	16,04	17,52

Slicer:

Fórmulas dos Indicadores:

Índice de Hidrometração Faturado(%): (Ligações Ativas com Hidrômetro / Ligações Ativas) * 100

Eficiência da Medição de Consumo (%): (Ligações com Medição Real / Ligações Ativas com Hidrômetro) * 100

Eficiência da Leitura (%): (Leituras Efetuadas / Visitas Realizadas) * 100

Hidrômetros com Anormalidade (%): (Ligações com Anormalidade de Hidrômetro / Ligações Ativas com Hidrômetro) * 100

Volume Médio das Ligações com Hidrômetro - Consumo Real (m³): Volume com Medição Real / Ligações com Medição Real

Volume Consumido por Ligação (m³): Volume Total Consumido / Ligações Ativas

Volume Consumido por Economia (m³): Volume Total Consumido / Economias Ativas

Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Real (%): (Volume com Medição Real * 100) / (Volume com Medição Real + Volume com Medição Estimada)

Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Estimado (%): (Volume com Medição Estimada * 100) / (Volume com Medição Real + Volume com Medição Estimada)

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Salvar	Ao clicar neste botão, o sistema permite salvar a visão dos dados gerados em "xml".
Selecionar arquivo...	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar o arquivo visão gerado para exibição.
Visualizar Relatório	Ao clicar neste botão, o sistema visualiza os dados do arquivo visão selecionado.
+Todas	Ao clicar neste hiperlink, o sistema permite a visualização expandida dos dados em vários níveis.
-Todos	Ao clicar neste hiperlink, o sistema retorna a posição inicial dos dados em exibição.

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:gerencial:indicadores_de_desempenho_da_micromedicao_por_ano&rev=1445341285

Last update: 31/08/2017 01:11

