Resumo Indicador Desempenho Micromedição Vários Anos

Esta funcionalidade apresenta o quadro resumo de indicadores de desempenho de micromedição referente vários anos, através do “Ferramenta OLAP”.

Para ter acesso as informações, use o caminho: Gsan > Gerencial > Gerencial de Micromedição > Resumo Indicador Desempenho Micromedição Vários Anos.

O índice de Anormalidade será calculado como sendo o percentual da quantidade de registros com anormalidades informadas em relação à quantidade total de registros recebidos (ou visitas realizadas, no “Ferramenta OLAP”, ou seja:

Índice de Anormalidade = (quantidade de registros com anormalidades / quantidade total de registros recebidos) * 100

Inicialmente, o sistema exibe a tela abaixo, clique no botão ABRIR OLAP para geração do resumo vários anos:



Ao clicar no botão ABRIR OLAP, o sistema gera uma tabela contendo as informações, permitindo salvar a visão em “xml” quando clicado no botão Salvar.

Para visualizar a visão do arquivo salvo, clique no botão Selecionar arquivo... para selecionar o

arquivo desejado e, em seguida, clique no botão Visualizar Relatorio.

A planilha exibida, em resumo, pode ter a visualização expandida em vários níveis com o auxilio da ferramenta "Ferramenta OLAP", basta clicar em +Todos, ou para voltar à situação anterior (resumo), clique em −Todos, nos seguintes campos:

- Gerência Regional;
- Localidade;
- Ano;
- Mês.



Salvar Visão Relatorio: Salvar

Carregar Visão Relatorio: Selecione o arquivo da visão: SELECIONAR ARQUIVO_ Nenhum arquivo selecionado. Visualizar Relatorio

Indicadores de Desempenho da Micromedição

Atualizado antes do processamento do encerramento do faturamento.

				Mês
Gerência Regional	Localidade	Measures	Ano	+Todos
+Todas	+Todas	Índice de Hidrometração Faturado(%)	+Todos	65,24
		Eficiência da Medição de Consumo(%)	+Todos	71,12
		Eficiência da Leitura(%)	+Todos	97,85
		Hidrômetros com Anormalidade(%)	+Todos	3,38
		Volume Médio das Ligações com Hidrômetro - Consumo Real(m3)	+Todos	15,15
		Volume Consumido por Ligação(m3)	+Todos	12,97
		Volume Consumido por Economia(m3)	+Todos	11,76
		Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Real(%)	+Todos	76,69
		Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Estimado(%)	+Todos	23,31

Slicer:

Fórmulas dos Indicadores:
Índice de Hidrometração Faturado(%): (Ligações Ativas com Hidrômetro / Ligações Ativas) * 100
Eficiência da Medição de Consumo (%): (Ligações com Medição Real / Ligações Ativas com Hidrômetro) * 100
Eficiência da Leitura (%): (Leituras Efetuadas / Visitas Realizadas) * 100
Hidrômetros com Anormalidade (%): (Ligações com Anormalidade de Hidrômetro / Ligações Ativas com Hidrômetro) * 100
Volume Médio das Ligações com Hidrômetro - Consumo Real (m³): Volume com Medição Real / Ligações com Medição Real
Volume Consumido por Ligação (m³): Volume Total Consumido / Ligações Ativas
Volume Consumido por Economia (m³): Volume Total Consumido / Economias Ativas
Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Real (%): (Volume com Medição Real * 100) / (Volume com Medição Real +Volume com Medição Estimada)
Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Estimado (%): (Volume com Medição Estimada * 100) / (Volume com Medição Real + Volume com Medição Estimada)

Com a expansão das informações, a tabela pode exceder o tamanho da tela e, para ter a visão completa, clique na barra de rolagem horizontal/vertical.



Gerência Regional	Localidade	Measures	Ano	Mês −Todos	01-Jan	02-Fev	03-Mar	04-Abr	05-Mai	06-Jun	07-Jul	08-Ago	09-Set	10-Out	11-N
+Todas	+Todas	Índice de Hidrometração Faturado(%)	+Todos	65,24	65,93	66,22	66,47	64,18	64,49	64,83	65,3	65,71	64,06	64,65	65,
		Eficiência da Medição de Consumo(%)	+Todos	71,12	70,62	72,03	72,3	71,69	71,65	71,33	71,99	71,86	68,86	69,87	70,
		Eficiência da Leitura(%)	+Todos	97,85	97,34	98	97,74	98,35	98,41	98,5	98,41	98,4	97,81	97,29	97,
		Hidrômetros com Anormalidade(%)	+Todos	3,38	2,99	3,03	3,14	4,09	3,83	3,49	3,82	3,94	3,38	3,32	3
		Volume Médio das Ligações com Hidrômetro - Consumo Real(m3)	+Todos	15,15	17,53	15,83	14,6	14,5	14,26	14,42	14,36	13,88	15,07	15,02	15,
		Volume Consumido por Ligação(m3)	+Todos	12,97	14,13	13,37	12,73	12,68	12,59	12,64	12,6	12,31	12,88	12,92	13,
		Volume Consumido por Economia(m3)	+Todos	11,76	12,83	12,09	11,48	11,42	11,35	11,4	11,37	11,11	11,73	11,77	12,
		Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Real(%)	+Todos	76,69	78,61	78,23	77,68	76,35	75,83	76,04	76,77	76,68	74,23	74,84	76,
		Percentual de Volume com Hidrômetro - Consumo Estimado(%)	+Todos	23,31	21,39	21,77	22,32	23,65	24,17	23,96	23,23	23,32	25,77	25,16	23,

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
ABRIR OLAP	Ao clicar neste botão, o sistema gera o resumo do registro de atendimento por vários anos.
Salvar	Ao clicar neste botão, o sistema permite salvar a visão dos dados gerados em “xml”.
Selecionar arquivo...	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar o arquivo visão gerado para exibição.
Visualizar Relatorio	Ao clicar neste botão, o sistema visualiza os dados do arquivo visão selecionado.
+Todos	Ao clicar neste hiperlink, o sistema permite a visuação expandida dos dados em vários níveis.
−Todos	Ao clicar neste hiperlink, o sistema retorna a posição inicial dos dados em exibição.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:gerencial:resumo_indicador_desempenho_micromedicao_varios_anos&rev=1445349388

Last update: **31/08/2017 01:11**