Informar Leitura no Dispositivo Móvel

O objetivo desta funcionalidade é permitir que o leiturista informe a leitura do hidrômetro e/ou anormalidades de leitura. Ao final do processo devemos ter no mínimo uma leitura realizada. Essa coleta de leitura dos hidrômetros em campo é para fins de cálculo de consumo.

Selecione a opção Lista de Imóveis no Menu Principal do seu dispositivo móvel:

8:33 🔛 📊 8



Antes disso, caso a data do celular esteja dentro da faixa definida no arquivo, o sistema dispara uma confirmação da data atual.

GSAN - Impressão Simultânea

Menu Principal

Last update: 31/08/2017 ajuda:informar_leituras_no_dispositivo_movel https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:informar_leituras_no_dispositivo_movel&rev=1442599845 01:11



É bom alterar a data caso precise ajustá-la, antes de iniciar as leituras/impressões de contas.

Caso o leiturista precise verificar os clientes já visitados da rota, deve escolher a opção de **Imóveis a revisitar**, dentro de **Lista de Imóveis**:



Q Todos ▼	2	odos
ISTA DE IMÓVEIS	Matrícula	C
FRANCISCA FERREIRA LIMA	Quadra	C
PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54000-000	Hidrômetro	C
BERNARDO DE LIMA BARBOSA	Imóveis não lidos	C
MACROMEDIDOR - MAURICIO DE NASSAU CARUARU PE 55012-310	Posição	C
14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Sequencial Rota	C
TERREO - MAURICIO DE NASSAU CARUARU PE 55012-310	Imóveis a revisitar	C

Nela, as informações dos clientes mostradas na tela de Leitura são apenas dos que já haviam sido visitados (com ou sem anormalidades).

Caso o dispositivo receba algum dos eventos abaixo relacionados, o sistema executa o procedimento de armazenamento dos dados na estrutura de leitura, e consequentemente, persistência dos dados para um arquivo texto. Os eventos a serem tratados podem ser:

- 1. Alerta de bateria fraca;
- 2. Alerta de recebimento de mensagens (SMS, MMS, etc);
- 3. Alerta de recebimento de chamadas.

Caso a leitura informada não esteja dentro da faixa esperada, o sistema exibe a mensagem abaixo:

Last update: 31/08/2017 ajuda:informar_leituras_no_dispositivo_movel https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:informar_leituras_no_dispositivo_movel&rev=1442599845 01:11

	۲	🔛 .ili 🥅 14:16		
SAN - Impress	são Simultânea	1		
Anterior	2/ 14	Próximo		
Endereço				
AV SITIO ARELA	AS, N. 00080 - A	REIAS BEZERROS		
Hidrāmatras A	000017166			
Leitura d	de água fora	de faixa!		
	ОК			
Selecio	one	V		
Calcular	Imprimir	Ver Imóvel		

Em seguida, retorna o foco para o campo de leitura a fim de que o leiturista informe a leitura novamente até ser validada. Caso ele informe o mesmo valor informado anteriormente, o sistema aceita o valor e informa **1** na situação da leitura.

Caso a leitura informada esteja dentro da faixa de leitura esperada, o leiturista escolhe alguma anormalidade e informa **0** em situação da leitura;

Ao receber a mensagem de releitura do imóvel, o leiturista seleciona **Sim** e o imóvel é selecionado para fazer a releitura.

Para informar a leitura, selecione a opção Lista de Imóveis. O sistema visualiza a tela abaixo:

GSAN - Impressão Simultã	휳 🔛 ,ıl 🎫 8:44 nea
Anterior 1/215	Próximo
Água	
Endereço)0127 - IPSEP RECIFE PE 51	350-391
Hidrômetro: A10B05432 Local Instalação: CALCAD Leitura:	A
Selecione Calcular Imprimi	Ver Imóvel

Caso o imóvel seja medido, o sistema exibirá a aba de **Hidrômetro** (de Água ou de Poço) do primeiro registro. Essa aba mostra o endereço, o número e o local de instalação do hidrômetro, os campos de leitura e anormalidade e os botões **Calcular, Imprimir e Ver Imóvel**.

Caso o imóvel seja não-medido, o sistema exibirá a aba de **Conta**, com informações sobre os consumos e valores de água e esgoto daquele imóvel, por exemplo:

AN - Impressão Simultânea) 8:47	GSAN - Impressão Sir	8:48 🗺 📗 , ا 🥵 8:48 wultānea		
Anterior 15/215 Próxin	no	Anterior 15	5/215 Próximo		
Conta			Conta		
Endereço		Consumo Tipo Esgoto:	NAO MEDIDO		
PSEP RECIFE PE 51350-570	RAI	Anorm. Cons. Esgoto:			
Leitura Faturada de Água:		Valor de esgoto: R\$	13,12		
Consumo de Água:	10	Dias de consumo:			
Anorm. Cons. Água:		Valor débito: R\$	67,84		
Valor da Água: R\$ 26, Leitura Faturada Poco:	,23	Valor créditos: R\$	0,00		
Consumo Esgoto:	10	Valor tot	al: R\$107.19		
Consumo Tipo NAO MEDI Esgoto:	DO				
Anorm, Cons.		Im	primir Ver Imóvel		

Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento - https://www.gsan.com.br/

Caso o imóvel possua hidrômetro de poço, uma terceira aba será exibida, a aba de Hidrômetro de Poço. Um imóvel pode ter tanto Hidrômetro de Água e/ou Hidrômetro de Poço quanto nenhum deles.

Preencha os campos requeridos de acordo com as informações coletadas no(s) hidrômetro(s) do cliente e pressione um dos botões abaixo:

- Imprimir: imprime a conta de acordo com os valores fornecidos pelo leiturista (e os dados recebidos do arquivo inserido no celular, como débito e crédito do imóvel) e envia os dados para que o servidor possa atualizar as informações;
- Calcular : calcula o consumo e o valor da conta de acordo com os dados fornecidos pelo leiturista (e os recebidos do arquivo inserido no celular, como débito e crédito do imóvel);
- Ver Imóvel: visualiza dados do imóvel;
- Próximo : avança para a aba do próximo imóvel da rota;
- Anterior: volta para a aba do próximo imóvel da rota.

Para informar as leituras, selecione no Menu a opção Enviar imóveis lidos:



O sistema pergunta se deseja imprimir a leitura:



Informe Sim ou Não, finalizando o processo.

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.

From: https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:informar_leituras_no_dispositivo_movel&rev=1442599845 Last update: 31/08/2017 01:11

