




# Exibir Log


O objetivo desta funcionalidade é exibir o *log* do sistema. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **GSAN > Operacional > Exibir Log**. Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

## Observação

**Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.**



Inicialmente, o sistema exibe a tela informando o *Log* disponível. Selecione a opção desejada e clique no botão **Exibir**. Em seguida, o sistema acessa a próxima tela:



Exibição do LOG - Pagina Atual 1

```
2016-12-22 10:11:28,786 ERROR [org.jboss.naming.NamingService] Starting failed jboss:service=Naming
java.rmi.server.ExportException: Port already in use: 8084; nested exception is:
java.net.BindException: Cannot assign requested address
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.listen(TCPTransport.java:310)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.exportObject(TCPTransport.java:218)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.exportObject(TCPEndpoint.java:394)
at sun.rmi.transport.LiveRef.exportObject(LiveRef.java:130)
at sun.rmi.server.UnicastServerRef.exportObject(UnicastServerRef.java:188)
at java.rmi.server.UnicastRemoteObject.exportObject(UnicastRemoteObject.java:293)
at java.rmi.server.UnicastRemoteObject.exportObject(UnicastRemoteObject.java:256)
at org.jnp.server.Main.initJnpInvoker(Main.java:301)
at org.jnp.server.Main.start(Main.java:264)
at org.jboss.naming.NamingService.startService(NamingService.java:227)
at org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.jbossInternalStart(ServiceMBeanSupport.java:272)
at org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.jbossInternalLifecycle(ServiceMBeanSupport.java:222)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor3.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:144)
at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:80)
at org.jboss.mx.interceptor.AbstractInterceptor.invoke(AbstractInterceptor.java:122)
at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:74)
at org.jboss.mx.interceptor.ModelMBeanOperationInterceptor.invoke(ModelMBeanOperationInterceptor.java:131)
at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:74)
at org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:249)
at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:642)
at org.jboss.system.ServiceController$ServiceProxy.invoke(ServiceController.java:891)
at com.sun.proxy.$Proxy0.start(Unknown Source)
at org.jboss.system.ServiceController.start(ServiceController.java:417)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:144)
at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:80)
at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:72)
at org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:249)
at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:642)
at org.jboss.mx.util.MBeanProxyExt.invoke(MBeanProxyExt.java:177)
at com.sun.proxy.$Proxy4.start(Unknown Source)
at org.jboss.deployment.SARDeployer.start(SARDeployer.java:261)
at org.jboss.deployment.MainDeployer.start(MainDeployer.java:966)
at org.jboss.system.server.ServerImpl.doStart(ServerImpl.java:413)
at org.jboss.system.server.ServerImpl.start(ServerImpl.java:310)
at org.jboss.Main.boot(Main.java:163)
... 2 more
2016-12-22 10:11:30,832 ERROR [org.jboss.deployment.MainDeployer] could not start deployment:
file:/usr/local/jboss/server/default/deploy/jms/jbossmq-httpil.sar/
org.jboss.deployment.DeploymentException: Error during deploy; - nested throwable: (javax.naming.NameNotFoundException: comp not
bound)
at org.jboss.web.AbstractWebDeployer.start(AbstractWebDeployer.java:383)
at org.jboss.web.WebModule.startModule(WebModule.java:62)
at org.jboss.web.WebModule.startService(WebModule.java:40)
at org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.jbossInternalStart(ServiceMBeanSupport.java:272)
at org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.jbossInternalLifecycle(ServiceMBeanSupport.java:222)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor3.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:144)
at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:80)
at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:72)
```

[Primeira](#) [Anterior](#) [Proxima](#) [Ultima](#)

Pagina:  [Pesquisar](#)

Pesquisar Por Palavra:

[Pesquisar Por Palavra](#)

Exibir apenas as linhas que contém o texto  
pesquisado:

[Pesquisar por Texto](#)

[Voltar](#)

[Exibir](#)

Acima, o sistema exibe o descritivo do Log e, no rodapé da tela, as várias opções de pesquisa em relação ao log exibido, conforme as orientações para preenchimento disponíveis **AQUI**. Além disso, é possível navegar nas páginas através dos botões descritos **AQUI**.

## Preenchimento dos Campos

<b>Campo</b>	<b>Orientações para Preenchimento</b>
Página	Informe o número da página que deseja exibir em tela e clique em <b>Pesquisar</b> .
Pesquisar por Palavra	Informe a palavra que deseja exibir em tela e clique em <b>Pesquisar Por Palavra</b> . O sistema faz a pesquisa e, caso encontre, será exibida em destaque.
Exibir apenas as linhas que contém o texto pesquisado	Informe o texto que deseja exibir as linhas que contém no texto da tela e clique em <b>Pesquisar por Texto</b> . O sistema faz a pesquisa e, caso encontre, será exibido em destaque.

## Funcionalidade dos Botões

<b>Botão</b>	<b>Descrição da Funcionalidade</b>
<b>Menu Principal</b>	Ao clicar neste botão, o sistema retorna ao menu principal.
<b>Exibir</b>	Ao clicar neste botão, o sistema exibe o log com base no parâmetro de pesquisa.
<b>Primeira</b>	Ao clicar neste botão, o sistema exibe a tela com o conteúdo da primeira página do log.
<b>Anterior</b>	Ao clicar neste botão, o sistema retorna a exibição da tela anterior.
<b>Proxima</b>	Ao clicar neste botão, o sistema avança para a próxima página e exibe a tela referente a consulta do log.
<b>Ultima</b>	Ao clicar neste botão, o sistema exibe a tela com o conteúdo da última página do log.
<b>Pesquisar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema exibe a tela com o conteúdo da página informada.
<b>Pesquisar Por Palavra</b>	Ao clicar neste botão, o sistema exibe a tela com o conteúdo da palavra informada em destaque.
<b>Pesquisar por Texto</b>	Ao clicar neste botão, o sistema exibe a tela com o conteúdo do texto informado em destaque.
<b>Voltar</b>	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela de exibição do log.

## Referências

### Exibir Log

### Termos Principais

### Operacional

Clique **aqui** para retornar ao Menu Principal do GSAN



From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

[https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:exibir\\_log&rev=1530020814](https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:operacional:exibir_log&rev=1530020814)

Last update: **26/06/2018 13:46**

