[UC1678] - Registrar Movimento Cartão de **Débito EEVD**

Este caso de uso permite o registro do movimento de cartão de crédito/débito.

Ator: Usuário da Divisão de Arrecadação (complexo (1)).

Prioridade: Essencial.

Pré-condição: Existência do arquivo de movimento de arrecadador.

Pós-condição: Movimento de Arrecadador Registrado.

Complexidade: Complexo (1). Histórico de Alterações:

Data	Analista	Descrição da Alteração
27/03/2015	Vivianne Sousa	Versão Inicial

Diagrama do caso de uso



Fluxo Principal:

O sistema recebe os seguintes parâmetros do caso de uso que chamou esta funcionalidade:

1.

Arrecadador

Arquivo de movimento de arrecadador

O sistema distribui e valida o header e trailer do arquivo de movimento de arrecadador.

[SB0001 - Distribuir e Validar o Header e Trailer do arquivo];

O sistema insere o movimento do arrecadador.

[SB0002 - Inserir o movimento do arrecadador];

A partir do segundo e para cada registro guardado na coleção, o sistema:

Atribui o valor OK ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento;

Atribui o valor 1 (SIM) ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento;

Caso o tipo de registro = 05 (D01 = 05), o sistema distribui os dados do conteúdo do registro de movimento do arrecadador, [SB0004 - Distribuir Dados do Registro de Movimento de Cartão];

Insere a sequência do cartão

[SB0007 - Inserir sequencia do cartão];

Confirma as operações efetuadas no banco de dados

[FS0002 - Verificar sucesso da transação].

Subfluxo:

[SB0001] - Distribuir e Validar o Header e Trailer do arquivo

O sistema distribui os dados do conteúdo do registro código **00** do movimento do arrecadador:

Coluna	Tam.	Tipo	Descrição do campo
A01	2	Num.	Tipo de registro
A02	9	Num.	Nº de filiação da matriz ou grupo comercial
A03	8	Num.	Data de emissão
A04	8	Num.	Data de movimento
A05	39	Alfa	Movimentação Diária - Cartões de Débito
A06	8	Alfa	Rede
A07	26	Alfa	Nome comercial do estabelecimento
A08	6	Num.	Sequência de movimento
A09	15	Alfa	Tipo de processamento (Diário/Reprocessamento)
A10	20	Alfa	Versão do arquivo (V1.04 - 07/10 - EEVD)

- 2. **Caso** o código do registro (campo A01) não corresponda a **00**, exibir a mensagem: *Arquivo de Movimento de Arrecadador sem Header* e encerrar o caso de uso.
- 3. O sistema seleciona o estabelecimento matriz que corresponda ao da empresa que está recebendo o arquivo (ARCT_NNCONTRATO da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_CONTRATO com ARRC_ID = ARRC_ID do arrecadador selecionado e com ARFM_ID = id correspondente a *Cartão de Débito*)
- 3.1. **Caso** não exista ARCT_NNCONTRATO, exibir a mensagem: *Arrecadador informado não possui contrato de Cartão de Débito* e encerrar o caso de uso.
- 3.2. **Caso** (campo A02) diferente do ARCT_NNCONTRATO, exibir a mensagem: *Número do contrato inválido* e encerrar o caso de uso.
- 4. O sistema verifica se o arquivo já foi processado, verificando se a sequência do arquivo já está na tabela de registros (SEQUENCIA (A08) existe na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA_CARTAO com SEQU_NNNSA = SEQUENCIA (A08) e com ARFM_ID = id correspondente a *Cartão de Débito*).
- 4.1. **Caso** exista o sistema exibe a mensagem: *Arquivo já processado* e encerrar o caso de uso.
- 5. O sistema lê o arquivo de movimento de arrecadador sequencialmente até encontrar o registro código **04**, contando a quantidade total registros e guardando os registros código **05** lidos em uma coleção.

[FS0001 - Verificar a existência do registro código 04].

6. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro 04 do movimento do arrecadador:

Coluna	Tam.	Tipo	Descrição do campo
Z01	2	Num.	Tipo de registro
Z02	9	Num.	$N^{\scriptscriptstyle \Omega}$ de filiação da matriz ou grupo comercial
Z03	6	Num.	Quantidade de Resumos de Vendas

https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/11/2025 04:04

Z04	6	Num.	Quantidade de Comprovantes de Vendas
Z05	15	9(13)V99	Total bruto
Z06	15	9(13)V99	Total desconto
Z07	15	9(13)V99	Total líquido
Z08	15	9(13)V99	Valor bruto pré-datado
Z09	15	9(13)V99	Desconto pré-datado
Z10	15	9(13)V99	Líquido pré-datado
Z11	6	Num.	Total de registros no arquivo

^{7.} **Caso** a quantidade total de registros não seja igual ao total de registros do arquivo (campo Z(11)) exibir a mensagem: *Total de registros do arquivo de movimento inválido* e encerrar o caso de uso.

[SB0002] - Inserir Movimento do Arrecadador

O sistema insere os dados dos registros códigos **00** e **04** na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_MOVIMENTO com os seguintes valores:

ld do movimento gerado pelo sistema
Data corrente
Sequencia do movimento (Campo A08)
Campo A02
Campo A07
Código agente do arrecadador (ARRC_CDAGENTE da tabela ARRECADACAO. ARRECADADOR com ARRC_ID = ARRC_ID selecionado/informado)
1
1
CLIE_NMCLIENTE da tabela CADASTRO.CLIENTE com CLIE_ID = CLIE_ID da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR com ARRC_ID = ARRC_ID selecionado/informado
Campo A05
Campo Z11 Número total de registros, não inclui header e trailler
Somatório dos valores contidos nos campos D05 - Valor bruto dos registros tipo 05
Data e hora correntes

[SB0003] - Inserir o item de movimento do arrecadador

1. Insere o item de movimento do arrecadador na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_MOVIMENTO_ITEM com os seguintes valores:

AMIT_ID	ld do item de movimento do arrecadador, gerado pelo sistema.
RGCD_ID	RGCD_ID da tabela ARRECADACAO.REGISTRO_CODIGO com RGCD_CDREGISTROCODIGO igual ao código do registro

AMIT_CNREGISTRO	Conteúdo do movimento com 200 posições
ARMV_ID	ld do movimento
AMIT_DSOCORRENCIA	Descrição da Ocorrência do Movimento
AMIT_ICACEITACAO	Indicador de Aceitação do Registro do Movimento
AMIT_TMULTIMAALTERACAO	Data e hora correntes
IMOV_ID	Nulo

^{1.1.} **Caso** a descrição da ocorrência do movimento seja igual a *Número do cartão de débito não localizado*,

[SB0006 - Inserir o movimento do cartão rejeitado].

[SB0004] - Distribuir Dados do Registro de Movimento de Cartão.

1. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro 05 do movimento do arrecadador:

Coluna	Tam.	Tipo	Descrição do campo	
D01	l 2 Num. Tipo de registro		Tipo de registro	
D02	9	Num.	N.º de filiação do Ponto de Venda	
D03	9	Num.	N.º do Resumo de Vendas	
D04	8	Num.	Data do CV (DDMMAAAA)	
D05	15	9(13)V99	Valor bruto (para o Compre e Saque, este campo será composto pelo <i>Valor</i> da Compra + Valor do Saque)	
D06	15	9(13)V99	Valor desconto	
D07	15	9(13)V99	Valor líquido	
D08	19	Alfa	Número do cartão	
D09	1	Alfa	Tipo de transação	
D10	12	Num.	Número do CV	
D11	8	Num.	um. Data do crédito	
D12 2 Num. Status da transação (01 - acatada)				
D13 6 Num. Hora da transação (HHMMSS)				
D14	8	Alfa	Número do terminal	
D15	2	Num.	Tipo de captura	
D16	5	Num.	Reservado	
D17	15	9(13)V99	Valor da compra (para o Compre e Saque)	
D18	15	9(13)V99	Valor do saque (para o Compre e Saque)	
D19	1	Alfa	Bandeira	
D20	7	Num.	Código da autorização	

https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/11/2025 04:04

- 2. O sistema verifica se o registro informado é válido para o movimento corrente.
- 2.1. **Caso** o número do cartão não esteja informado (Campo D(08) com valor igual a zeros ou espaços), o sistema deverá desprezar o registro atribuindo à descrição da ocorrência a informação: (*Número do cartão não informado*).
- 2.2. **Caso** a data da transação de cartão de crédito não seja válida para o sistema de arrecadação atual (Campo D(04) menor que constante de data de implantação do sistema GSAN (PARM_DTIMPLANTACAOSISTEM da tabela CADASTRO.SISTEMA_PARAMETROS)), o sistema não deverá registrar o registro e atribuir à descrição da ocorrência a informação: (*Transação efetuada no sistema anterior*).
- 2.3. **Caso** o status da transação seja diferente de acatada (Campo D(12) com valor diferente 01), o sistema deverá desprezar o registro e atribuir à descrição da ocorrência o valor do conteúdo do campo.
- 2.4. Caso Contrário, o sistema deverá validar as informações do registro no cartão de débito.
- 2.4.1. O sistema deverá comparar o campo com a numeração do cartão de débito (Campo D(08)), após a criptografia do mesmo, com o valor do cartão informado na confirmação do pagamento por cartão de débito (a partir da tabela ARRECADACAO.PAGAMENTO_CARTAO_DEBITO onde PACC_NNNUMEROCARTAOCREDITO = numeração do cartão de débito, PACD_ICCONFIRMADOOPERADORA = 2 , PACD_VLPAGAMENTOS >= (Valor informado pela operadora (Campo D(05)) 0,03)) e PACD_VLPAGAMENTOS \Leftarrow (Valor informado pela operadora (Campo D(05)) + 0,03)).
- 2.4.2. **Caso** o número tenha sido encontrado, o sistema deverá atualizar a confirmação do recebimento da operadora de cartão de débito (ARRECADACAO.PAGAMENTO_CARTAO_DEBITO):

PACD_ID	ld do cartão confirmado
PACD_ICCONFIRMADOOPERADORA	Indicador de Confirmação (atualizar com valor 1 (Sim)).
PACD_DTCONFIRMADOOPERADORA	Data da Confirmação (Campo D(04))
PACD_VLCONFIRMADOOPERADORA	Valor informado pela operadora (Campo D(05))
PACD_TMULTIMAALTERACAO	Data e Hora correntes

- 2.4.3. **Caso Contrário**, o número não tenha sido encontrado e atribuir à descrição da ocorrência a informação: "Número do cartão de débito não localizado" e não aceitar o registro.
- 2.5. Atribuir a Descrição da Ocorrência do Movimento à Descrição da Ocorrência do Movimento deste caso de uso;
- 2.6. Atribuir o Indicador de Aceitação do Registro do Movimento ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento deste caso de uso;
- 2.7. O sistema insere o item de movimento do arrecadador [SB0003 Inserir o item de movimento do arrecadador].
- 2.8. O sistema deverá atualizar as informações de recebimento no aviso bancário correspondente [SB0005 Processar Pagamento Cartão de Débito].

[SB0005] - Processar Pagamento Cartão de Débito

1

Atribuir Cartão de Débito à Descrição da Ocorrência do Movimento deste caso de uso;

2

Atribuir Sim ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento;

3.

Caso o Indicador de Aceitação do Registro do Movimento corresponda a 1 (SIM), o sistema:

4.

Seleciona o aviso bancário e atualiza o valor da arrecadação e valor realizado conforme descrito abaixo: (a partir da tabela ARRECADACAO.AVISO_BANCARIO onde AVBC_DTLANCAMENTO = Campo D11 (Data do crédito), ARFM_ID que tenha o ARFM_CDARRECADACAOFORMA= Cartão de Débito, (AVBC_DTPREVISTA = Campo D11 (Data do crédito) ou AVBC_DTREALIZADA = Campo D11 (Data do crédito)), (AVBC_VLARRECADACAOCALCULADO com o valor zero ou com ARMV_ID com o id do movimento que está sendo processado) e ARRC_ID = ARRC_ID da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR onde ARRC_CDAGENTE = código agente do arrecadador inserido.

AVBC_VLARRECADACAOINFORMADO Adiciona o valor bruto do pagamento

AVBC_VLARRECADACAOINFORMADO Adiciona o valor bruto do pagamento AVBC_VLREALIZADO Adiciona o valor bruto do pagamento

[SB0006] - Inserir o movimento do cartão rejeitado

O sistema insere o movimento do cartão rejeitado na tabela ARRECADACAO.MOVIMENTO CARTAO REJEITA com os seguintes valores:

MCRE ID	Id gerado pelo sistema
MCRE NNCARTAO	Numero do cartão
MCRE DTCOMPRA	Data em que o cliente realizou a compra
	·
MCRE_VLVENDA	Valor da venda
MCRE_NNPARCELA	1
MCRE_NNPARCELADEBITO	1
AMIT_ID	ld do item do movimento do arrecadador
MCRE_TMULTIMAALTERACAO	Data e hora correntes

[SB0007] - Inserir sequencia do cartão

O sistema insere a sequência do cartão na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA_CARTAO com os seguintes valores:

SEQU_ID	ld gerado pelo sistema
SEQU_NNNSA	Sequencia do movimento (Campo A08)
ARRC_ID	Arrecadador
SEQU_TMULTIMAALRERACAO	Data e hora correntes
SEQU_CDOPCAOEXTRATO	1
ARFM_ID	Id correspondente a Cartão de Débito

https://www.gsan.com.br/ Printed on 06/11/2025 04:04

Fluxo Secundário:

[FS0001] - Verificar a existência do registro 04

Caso até o final do arquivo não seja encontrado o registro código **04** ou, antes do fim do arquivo seja encontrado outro registro código **00** exibir a mensagem: *Arquivo de Movimento Não Possui o registro código 04 (Total do Arquivo) e encerrar o caso de uso.*

[FS0002] - Verificar sucesso da transação

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso.

Referências

Registrar Movimento Cartão de Débito EEVD

Termos Principais

Arrecadação

<< Voltar UCs Arrecadação

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=casos_de_uso:postgres:arrecadacao:uc1678:menu

Last update: 01/08/2018 12:58

