INSTALANDO O POSTGRESQL NO WINDOWS

Faça o download do instalador da versão Postgresgl 8.2.4-1 acessando o endereço: http://gcom.ipad.com.br/postgresql-8.2.4-1.zip

Baixe o arquivo postgresgl-8.2.4-1.zip.

Por favor, leia o FAQ http://pginstaller.projects.postgresql.org/FAQ windows.html antes de começar.

Instalação passo a passo

- 1 Descompacte o arquivo postgresql-8.2.4-1.zip.
- 2 Para iniciar a instalação, duplo click no arguivo postgresgl-8.2.msi
- 3 Selecione o idioma que você quer usar para o instalador.

1/6



4 Mensagem de introdução. Agora cligue em Próximo para começar.

PosigresQL	
∂em-vindo(a) ao Assistente	de Instalação do PostgreSQL
É expressamente recomendável que nstalação.	todos os programas sejam fechados antes de prosseguir na
Clique em 'Próximo' para continuar, o novamente mais tarde.	u 'Cancelar' se você deseja abortar a instalação e tentar
	< Voltar Próximo > Cancelar

5 Mensagem de boas-vindas e instruções. Clique em Próximo.

19/06/2025 11:30

Last update: 31/08/2017 01:11 instalacao_no_windows https://www.gsan.com.br/doku.php?id=instalacao_no_windows&rev=1395949212

🐉 PostgreSQL	
Informações de instalação	PostgreSQL
Por favor, leia todas as informações e instruções de instala	ção antes de prosseguir.
PostgreSQI	. 8.0
Informações de in	stalação
Bem-vindo ao Assistente de Instalação do Pos	tgreSQL 8.0.
Antes de começar	
Por favor, ventique a seção de FAQ em http://poinstaller.projects.postaresal.org/FAQ_v	windows html antes de comecar
Se você experimentar qualquer problema, verific certifique-se de ter lido completamente essas i	que-a de novo. Além disso, nformações de instalação.
<	Voltar Próximo > Cancelar

6 Selecione o que você quer instalar. A parte de servidor só estará disponível em plataformas baseadas no NT. Recomendamos que o PostgreSQL seja instalado em diretório de dados com partição do tipo NTFS (NTFS partition).

Você pode mudar o diretório da instalação selecionando PostgreSQL e clicando em Explorar para escolher o novo diretório. Você também pode mudar o diretório de uma opção individual (como o servidor, ou pgAdmin) selecionando a opção desejada e clicando em Explorar.

Opções de instalação	PostgreSQI
	PostgreSQL - Banco de dados objeto-relacional, ferramentas e interfaces Esse recurso necessita de 2152KB no disco. Ele possui 4 de 5 sub-recursos selecionados. Os sub-recursos necessitam de 38MB no disco.
Localização atual C:\Program Files\PostgreSQL\8.0\	Explorar

7 Instale o PostgreSQL como um serviço e especifique qual conta deverá ser usada. Esta conta será criada e concedido o Logon como serviço.

🖌 Instalar como s	erviço	
Nome do serviço	PostgreSQL Database Server 8.0	
Conta	postgres	
Domínio	PC	
Senha	REARING	
Digite novamente	REPRESENCE	
A conta do serviço deve ser membro d o assistente pode f	é a que executa o servidor de banco de o o grupo de administradores locais. Se voc azer isso para você. Digite um nome e um	dados PostgreSQL. Ela NÃO é ainda não criou uma conta, a senha, ou deixe a senha em

8 Escolha inicializar o agrupamento de banco de dados, o conjunto de caracteres e codificação (LATIN1) para seu banco de dados, e especifique detalhes de login para o superusuário do banco de dados. Mantenha o número da porta padrão (5432) para rodar o servidor, e opte para receber conexões de todos os endereços IP da rede local.

Nota: você ainda terá que habilitar acesso na configuração de autenticação por host (pg_hba.conf) para permitir os usuários remotos conectar ao servidor.

Este diálogo só está disponível se você escolher instalar PostgreSQL como um serviço.

icializar o agru	pamento de ba	ancos de dados	Posigresu
✓ Inicializar o agrup	pamento de bancos	de dados	
Porta	5432		
Endereços	Aceitar conexõ	es em todos os endereços,	e não apenas localhost
Locale	С	•	
Codificação	LATIN1	-	
Superusuário	postgres	Esse é o nome dados, não a co	de usuário interno do banco (onta de serviço. Por razões d
Senha	MNERKENN	segurança, a se da conta de ser	enha NÃO deve ser a mesma viço.
	NERCENT		
Senha (novamente)	10		

9 Escolhas as linguagens procedurais que você deseja ativar no template1. Os arquivos PL sempre são instalados, este passo os ativa por padrão em todos os seus bancos de dados. Este diálogo só está disponível se você escolheu instalar o PostgreSQL como um serviço, e escolheu ter um agrupamento de banco de dados inicializado.

labilitar linguagens procedurais	PostgreSQL
Selecione as linguagens que serão habilitadas no banco d	e dados padrão.
PL/pgsql	
PL/perl	
PL/perl (não confiável)	
PL/python (não confiável)	
PL/td	
PL/tcl (não confiável)	
< Vol	tar Próximo > Cancelar

10 Selecione os módulos contrib para serem ativados no template1. Todos os arquivos contrib são instalados, este passo os ativa como padrão em todos seus bancos de dados.

Esta caixa de diálogo só está disponível se você escolheu instalar o PostgreSQL como um serviço, e

escolheu ter um agrupamento de banco de dados inicializado.

O DBsize e o Suporte ao pgAdmin são instalados por padrão para que o pgAdmin possa prover mais funcionalidades. Eles podem ser removidos se você não quiser que eles sejam instalados em todos os bancos de dados; o pgAdmin apenas não oferecerá as funcionalidade a mais oferecidas. Recomendamos que o módulo de DBlink seja instalado para possibilitar links entre bases de dados remotas.

abilitar Módulos (Contrib		PostgreSQ
Módulos Contrib propor aqueles que você dese os módulos podem ser a	cionam funcionalidades ja que sejam instalados, adicionados executando	adicionais,muitas vezes Todos os arquivos serão -se a instrução SQL apr	especializadas.Selecione o instalados,de modo que opriada.
B-Tree GiST	ISBN e ISSN	R-Tree GiST	TSearch2
Chkpass	Large Objects (lo)	SEG	User Lock
Cube	L-Tree	AutoInc	
🖌 DBlink	Misc. Utilities	Insert Username	
✓ DBsize	No Update	ModDateTime	
Earth Distance	Trigram Matching	RefInt	
Fuzzy String Match	Suporte pgAdmin	Time Travel	Módulos obsoletos:
Integer Aggregator	🗌 Funções Cripto	String IO	Full Text Index
Integer Array	PGStatTuple	Table Functions	TSearch
		() (altar Dié	uirra X

11 Agora clique em Próximo para iniciar a instalação.

📴 PostgreSQL	
Pronto para instalar	PostgreSQL
D PostgreSQL está pronto para ser instalado. Clique	em "Próximo" para completar a instalação.
[< Voltar Próximo > Cancelar

12 A barra de progresso é exibida durante a instalação

😸 Postgre5QL	_ = ×
Instalando	PostgreSQL
Inicializando	
	Cancelar

13 Instalação concluída.

Postgre5QL	
Instalação concluída!	PostgreSQL
Parabéns, o PostgreSQL foi instalado com sucesso em seu Recomendamos que você assine a lista de e-mail pgsql-anr novas versões e correções de erros.	sistema. nounce para receber informações sobre
Assinar a lista pgsql-announce	
Clique em Concluir para sair da instalação.	

14 Altere arquivo o postgres.conf

C:Program FilesPostgreSQL8.2datapostgresql.conf

Mude o parâmetro:

De: listen_addresses = '127.0.0.1' Para: listen_addresses = '*'

15 Agora verifique a configuração do pg_hba.conf

Verificar se existe a entrada da sua rede local no pg_hba.conf para o acesso ao banco conforme documentação do PostgreSql. **C:Program FilesPostgreSQL8.2datapg_hba.conf**

16 Crie a pasta indices para armazenar os índices das tabelas

Em C:Program FilesPostgreSQL8.2dataindices

17 Execute o pgAdminIII e conecte com a base de dados

Duplo clique no link de conexão do servidor **PostgreSQL Database Server 8.2** local e digite a senha do usuário postgres. Clique no banco de dados **postgres** e abra uma janela de Query -

postgres, clicando no botão

18 Baixe o Script para criação dos Grupos, Usuários, Tabela Índice e Bases de Dados Comercial e Gerencial no link http://gcom.ipad.com.br/ScriptBasesGsan.sql Na janela de Query do postgres, execute as queryes na barra de menu Consulta/Executar ou teclando F5 19 Feche a janela de Query postgres, selecione o banco de dados e clique na barra de menu em Visualizar / Atualizar ou F5. 20 Fazer o download da base de dados gsan_comercial disponível em http://gcom.ipad.com.br/gsan_comercial_pmss.backup e gsan_gerencial disponível em

http://gcom.ipad.com.br/gsan_gerencial_pmss.backup e restaurá-las conforme instruções abaixo:

gsan_comercial:

No banco de dados, selecione a base de dados gsan_comercial e clique em Ferramentas / Restaurar. Na tela Restaurar Banco de dados gsan_comercial, localize o arquivo de backup gsan_comercial e clique em ok.

gsan_gerencial:

No banco de dados, selecione a base de dados gsan_gerencial e clique em Ferramentas / Restaurar. Na tela Restaurar Banco de dados gsan_comercial, localize o arquivo de backup gsan_gerencial e clique em ok.

From: https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link: https://www.gsan.com.br/doku.php?id=instalacao_no_windows&rev=139594921



Last update: 31/08/2017 01:11