

# WebService Emitir Relatório de Tramitação da RA

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

- 1.
- key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
- 2.
- idRA, *String* contendo o identificador do registro de atendimento.

## Exemplo de Requisição para o Sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
Id do registro de atendimento	832218

## A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/emitirRelatorioTramitacaoRegistroAtendimento?idRA=832218>

## Retorno em Caso de Sucesso

[Download do arquivo PDF](#)

## Retorno em Caso de Erro

```
{  
    "error": (Integer) Código de erro da requisição,  
    "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro  
500,  
    "qtd": (Integer) sempre valor 0  
}
```

## Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	“parâmetros inválidos”
404	“A consulta não trouxe resultados”
500	“”

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-service-atualizar-relatorio-tramitacao-registro-atendimento>

Last update: **04/05/2022 11:45**

