



WebService Atualizar Senha de Acesso do Cliente

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **JSON**. Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. key, *String* contendo a chave de autenticação da empresa.
2. cpfCnpj, *String* contendo o cpf ou cnpj do cliente.
3. senha *String* senha de acesso do cliente.
4. codigoValidacao *Integer* contendo o código de validação com até 6 dígitos.

Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

| | |
|-----------------|-------------------------|
| IP | 192.168.64.111 |
| key | jjFsdi45iHDYHdt78dJT-EH |
| cpfCnpj | 29378722040 |
| senha | teste123 |
| codigoValidacao | 958746 |

A Requisição Sera

<http://192.168.64.111:8080/gsan/chatbot/atualizarSenhaAcessoCliente>

Envio - JSON

```
{  
    "key" : "jjFsdi45iHDYHdt78dJT-EH",  
    "cpfCnpj" : "02789078220",  
    "senha" : "teste123",  
    "codigoValidacao" : 958746  
}
```

Retorno com Sucesso - JSON

```
{  
    "key": "jjFsdi45iHDYHdt78dJT-EH",  
    "body": {  
        "validado": "S",  
        "mensagemCritica": ""  
    }  
}
```

Retorno com Insucesso - JSON

Exemplo 1

```
{  
    "key": "jjFsdi45iHDYHdt78dJT-EH",  
    "body": {  
        "validado": "N",  
        "mensagemCritica": "O código de validação informado não é válido."  
    }  
}
```

Exemplo 2

```
{  
    "key": "jjFsdi45iHDYHdt78dJT-EH",  
    "body": {  
        "validado": "N",  
        "mensagemCritica": "Senha inválida! A senha deve conter 8  
caracteres, dentre as quais pelo menos uma letra(A, B, C,...,a,b,c,...),  
pelo menos um número(0,1,2...), pelo menos um caracter especial(!,@,$...) e  
não possuir sequencia de 3 caracteres iguais(aaa,111,...). Exemplo:  
Senha10$"  
    }  
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

| Código | Mensagem |
|--------|---|
| 200 | "" |
| 200 | "O código de validação informado não é válido." |

| | |
|-----|---|
| 200 | "Senha inválida! A senha deve conter 8 caracteres, dentre as quais pelo menos uma letra(A, B, C,...,a,b,c,...), pelo menos um número(0,1,2...), pelo menos um caracter especial(!,@,\$...) e não possuir sequencia de 3 caracteres iguais(aaa,111,...). Exemplo: Senha10\$" |
| 500 | "Internal Server Error" |
| 404 | "Page not found" |

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-service-atualizar-senha-acesso-cliente>

Last update: **25/03/2022 00:44**

