

WebService Confirmar Parcelamento

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **JSON**. Ele espera os seguintes Parâmetros:

1

key, String contendo a chave de autenticação da empresa.

2.

idlmovel, Integer contendo o identificador do imovel

3.

cdConfirmação, String contendo o código de confirmação do parcelamento recebido por email

Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

| IP | 192.168.64.111 |
|---------------|-------------------------|
| key | jjFsdi45iHDYHdt78dJT-EH |
| idImovel | 2021 |
| cdConfirmacao | BYO3V8H9C5A |

A Requisição Seria

http://192.168.64.111:8080/gsan/enviarCodigoConfirmacaoParcelamentoPorEmail

Envio - JSON

```
{
    "key": "jjFsdi45iHDYHdt78dJT-EH",
    "idImovel":"2021",
    "cdConfirmacao": "BY03V8H9C5A"
}
```

Retorno com Sucesso - JSON

```
{
    "key": "jjFsdi45iHDYHdt78dJT-EH",
    "body": true
```

```
}
```

Retorno com Insucesso - JSON

```
{
    "key": "jjFsdi45iHDYHdt78dJT-EH",
    "body": false
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

| Código | Mensagem |
|--------|-------------------------|
| 200 | "OK" |
| 500 | "Internal Server Error" |
| 404 | "Page not found" |

Clique AQUI para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

Last update: 10/07/2023 14:23



https://www.gsan.com.br/ Printed on 16/12/2025 12:06