



WebService Obter Link Cadastrar Autoleitura

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, possuindo os seguintes Headers:

Key	Value
client_id	testeAutoLeitura
client_secret	admin

O web service retorna um parâmetro do sistema contendo o link do Webservice Cadastrar Autoserviço

Exemplo de requisição Serializada

<http://192.168.60.105:8080/gsan/obterLinkCadastrarAutoLeitura>

RAW

```
{  
}
```

Retorno com Sucesso

```
{  
    "body": "http://192.168.60.105:8080/gsan/api/cadastrarAutoLeitura"  
}
```

O link para o Cadastrar Autoleitura esta armazenado na base de dados. No Schema Segurança e tabela parametro_sistema, possuindo no campo “pasi_cdconstante” o valor “CHATBOT_LINK_CADASTRAR_AUTOLEITURA”.

Retorno em caso de Erro

```
{  
    <html><head><title>Error</title></head><body>HTTP method POST is not  
    supported by this URL</body></html>  
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
200	“OK”

500	"Internal Server Error"
404	"Page not found"
405	"HTTP method POST is not supported by this URL"

Clique **AQUI** para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-obter-link-cadastrar-autoleitura>

Last update: **28/11/2024 04:48**

