



WebService Verificar Bloqueio Protesto Cartório Matricula

O WebService recebe apenas requisições do tipo **GET**, e os parâmetros são passados via Query Parameter.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

Parâmetro	Valor	Tipo
matricula	Identificador do Imóvel a ser verificado	String
key	Chave de API do Bot	String

Exemplo de Requisição

```
https://<URL_GSAN>:8080/gsan/verificarBloqueioProtestoCartorioMatricula?matr  
icula=123456&key=abc54321
```

Retornos

Sem protesto ativo

```
{  
    "key": "abc54321",  
    "body": {  
        "possuiBloqueioProtestoCartorio": false,  
        "matriculaImovel": 123456  
    }  
}
```

Com protesto Ativo

```
{  
    "key": "abc54321",  
    "body": {  
        "possuiBloqueioProtestoCartorio": true,  
        "matriculaImovel": 178778  
    }  
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	
200	"OK"
500	"Internal Server Error"

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-verificar-bloqueio-protesto-cartorio-matricula>

Last update: **17/02/2025 13:49**

