



Retirada de Vazamento Fluxo 4

Sim



Qual observação? Lembrando que você pode usar até no máximo 60 caracteres.



há dois dias	OU→	Caso o usuário digite acima de 60: Puxa, você usou mais de 60 caracteres. Poderia descrever o ponto de referência de forma mais resumida?	←	Usuário escreve. Dentro do tamanho, prossegue. Fora, repete crítica.
-----------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------



Perfeito! Seu registro de atendimento foi aberto com sucesso! A data prevista para sua conclusão é **DD/MM/AAAA**. Anote por favor o número do protocolo: **20201002141122**. Você pode ver o andamento do registro acessando nosso serviço de [Acompanhar Registro de Atendimento](#) e informando a matrícula do imóvel.



Como você deseja prosseguir?



[Com o mesmo imóvel](#) → [Com outro imóvel](#) → [Finalizar atendimento](#)



Finalizar atendimento



Deixe sua avaliação, escolhendo abaixo:



Usuário escolhe de 1 a 5.



[Até 3 \(muito ruim, ruim, razoável\) veja o fluxo AQUI](#) → [De 4 a 5 \(bom, excelente\) veja o fluxo AQUI](#)

Clique [AQUI](#) para retornar.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=postgres:boto-nlp:abrir-ra:vazamento:observacao&rev=1609268906>

Last update: **29/12/2020 19:08**

