03/11/2025 04:13 1/2 Informar Outra Leitura



Informar Outra Leitura

Não.

↓

Tudo bem. Quer informar uma nova leitura?

↓

Sim → Não

↓

Sim.

Digite os números pretos que estavam no visor do hidrômetro no momento da sua leitura, conforme a foto que você vai anexar. Digite a sequência da esquerda para a direita. Ela será usada para calcular seu consumo do mês. Lembrando que cada hidrômetro tem sua quantidade de números, que varia de 4 a 7.

↓

1234567.

J.

Para o imóvel localizado na Rua Teste, 191, AP 101, Bairro Teste, Cidade Teste - SP, você informou a numeração do hidrômetro sendo igual a **1234567** para o mês de referência **MM/AAAA**. Confirma autoleitura?

Leitura Fora de Faixa

1

Sim → Não

Ţ

Sim.

ī

Quarto mês.

Tudo bem. Anexe agora a foto do visor do hidrômetro marcando a leitura que você digitou, no formato **JPG** ou **PNG**. Abaixo, selecione essa foto para nos enviar. Ou digite **SAIR** se não estiver com ela em mãos.

1

Cliente seleciona Foto.jpg. OU→ Cliente digita SAIR. OU→ Cliente digita outra palavra sem selecionar imagem.

 $\label{eq:continuous} \begin{array}{l} \text{upaate:} \\ 06/08/2020 \end{array} \\ \text{postgres:boto-nlp:autoleitura:fora:nao\,https://www.gsan.com.br/doku.php?id=postgres:boto-nlp:autoleitura:fora:nao\&rev=1596741150.} \\ \end{array}$ 19:12

1

Ótimo, sua leitura foi registrada com sucesso, podendo ou não ser confirmada depois pelo leiturista! Anote por favor o número do protocolo: 2019120956120. Volte comigo entre os dias DD/MM/AAAA e **DD/MM/AAAA** para informar a próxima leitura.

1

Agora, com o consumo informado para o mês de referência XX/XXXX, no valor de R\$ X, o total da sua conta ficou em R\$ X. Enviaremos a conta para seu imóvel em uma data próxima do vencimento, para você conferir os demais serviços cobrados

Agora, qual a melhor opção para você emitir a conta resultante da →OU leitura informada, mês de referência XX/XXXX, valor da leitura R\$ X, valor total R\$ X?

1

Baixar PDF → Enviar por E-mail → Ambos → Copiar Código de Barras

Final de Ciclo após o acionamento de qualquer opção acima.

Clique **AQUI** para retornar.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=postgres:boto-nlp:autoleitura:fora:nao&rev=1596741150

Last update: 06/08/2020 19:12



https://www.gsan.com.br/ Printed on 03/11/2025 04:13