03/11/2025 05:18 1/2 Informar Outra Leitura



## **Informar Outra Leitura**

Não.

↓

Tudo bem. Quer informar uma nova leitura?

↓

Sim → Não

↓

Sim.

Digite os números pretos que estavam no visor do hidrômetro no momento da sua leitura, conforme a foto que você vai anexar. Digite a sequência da esquerda para a direita. Ela será usada para calcular seu consumo do mês. Lembrando que cada hidrômetro tem sua quantidade de números, que varia de 4 a 7.

1

## 1234567.

J.

Para o imóvel localizado na Rua Teste, 191, AP 101, Bairro Teste, Cidade Teste - SP, você informou a numeração do hidrômetro sendo igual a **1234567** para o mês de referência **MM/AAAA**. Confirma autoleitura?

Leitura Fora de Faixa

1

Sim → Não

Ţ

Sim.

1

Quarto mês Tudo bem. Anexe agora a foto do visor do hidrômetro marcando a leitura que você digitou, no formato **JPG** ou **PNG**. Abaixo, selecione essa foto para nos enviar. Ou digite **SAIR** se não estiver com ela em mãos.

1

Cliente seleciona Foto.jpg. OU→ Cliente digita SAIR. OU→ Cliente digita outra palavra sem selecionar imagem.

 $\label{eq:continuous} \begin{array}{l} \text{upaate:} \\ \text{01/10/2020} \end{array} \\ \text{postgres:boto-nlp:autoleitura:fora:nao https://www.gsan.com.br/doku.php?id=postgres:boto-nlp:autoleitura:fora:nao&rev=1601559991.} \\ \end{array}$ 

1

13:46



Qual a melhor opção para você emitir a conta resultante da leitura informada, mês de referência XX/XXXX, valor da leitura R\$ X, valor total R\$ X?

Leitura informada com sucesso. Enviaremos a OU→ conta para seu imóvel em uma data próxima do vencimento.

Ótimo, sua leitura foi registrada com sucesso, podendo ou não ser confirmada depois pelo →OU leiturista! Volte comigo entre os dias DD/MM/AAAA e DD/MM/AAAA para informar a próxima leitura.

1

Baixar PDF → Enviar por E-mail → Ambos → Copiar Código de Barras

Clique **AQUI** para retornar.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=postgres:boto-nlp:autoleitura:fora:nao&rev=1601559991

Last update: 01/10/2020 13:46



Printed on 03/11/2025 05:18 https://www.gsan.com.br/