



# Informar Registro de Leitura - Primeira leitura E-mail Incorreto

Esse endereço de e-mail não parece correto. Tente novamente, sem esquecer o @ e os pontos.



**tadeu.sarmiento@consensotec.com.br**



Esse endereço de e-mail não parece correto...



Agora, preciso que leia e concorde com os termos da autoleitura clicando **AQUI** (link PDF).



**Usuário clica e visualiza os termos. Só depois da visualização aparece a mensagem abaixo:**



Você concorda com os termos da autoleitura?



**Sim.** → **Não.**



**Sim.**



Localizei seu imóvel no endereço: Rua Teste, 191, AP 101, Bairro Teste, Cidade Teste - SP. Gostaria de informar a leitura deste imóvel? → **RGL não localizado**



**Sim** → **Não**



**Sim**



Perfeito! Uma boa notícia: estamos dentro do período para informar seu registro de leitura. Vamos prosseguir.



[Data Anterior](#)



[Data Posterior](#)



Digite os números pretos que estavam no visor do hidrômetro no momento da sua leitura. Digite a sequência da esquerda para a direita. Ela será usada para calcular seu consumo do mês. Lembrando que cada hidrômetro tem sua quantidade de números, que varia de 4 a 7.



**1234567.**



Para o imóvel localizado na Rua Teste, 191, AP 101, Bairro Teste, Cidade Teste - SP, você informou a numeração do hidrômetro sendo igual a **1234567** para o mês de referência **MM/AAAA**. Confirma autoleitura?



[Leitura Fora de Faixa](#)



[Sim](#) → [Não](#)



**Sim.**



Ótimo, sua leitura foi registrada com sucesso! Anote por favor o número do protocolo: **2019120956120**. Volte comigo entre os dias **DD/MM/AAAA** e **DD/MM/AAAA** para informar a próxima leitura.



Agora, qual a melhor opção para você emitir a conta resultante da leitura informada, mês de referência **XX/XXXX** Valor R\$ X reais?



[Baixar PDF](#) → [Enviar por E-mail](#) → [Ambos](#) → [Copiar Código de Barras](#)



**Final de Ciclo após o acionamento de qualquer opção acima.**

Clique [AQUI](#) para retornar.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

<https://www.gsan.com.br/doku.php?id=postgres:boto-nlp:autoleitura:primeira:incorreto&rev=1588012987>

Last update: **27/04/2020 18:43**

