



Cadastro Registro de Leitura - Subfluxo 6

Esse e-mail não bate com o que temos cadastrado. Tente novamente, sem esquecer o @ e os pontos. Caso prefira atualizar todo o seu cadastro, incluindo um novo e-mail, clique **AQUI**. Ou digite **Sair**.

1

Digita e-mail OU→ **SAIR**.

1

Agora confirme seu celular conosco. Digite só números com DDD.

OU→ Esse e-mail não bate com o que temos cadastrado...

OU→ mail não parece correto

1

Digita celular.

 \downarrow

Agora, preciso que você leia e concorde com os termos da autoleitura clicando **AQUI** (link PDF). OU→ celular não bate com o que temos cadastrado

n OU→ Seu celular por favor

 \downarrow

Usuário clica e visualiza os termos. Só depois da visualização aparece a mensagem abaixo:

 \downarrow

Você concorda com os termos da autoleitura?

1

Sim. → <mark>Não</mark>.

1

Sim.

1

Final de Ciclo Registrado.

1

Sim → Não

1

Sim.

1

Tudo bem. Anexe agora a foto do visor do hidrômetro marcando a leitura que você digitou, no formato JPG ou PNG. Abaixo, selecione essa foto para nos enviar. Ou digite SAIR se não estiver com ela em mãos.

Cliente seleciona Foto.jpg. → Cliente digita SAIR.

https://www.gsan.com.br/ Printed on 13/12/2025 09:15 1

Ótimo, sua leitura foi registrada com sucesso, podendo ou não ser confirmada depois pelo leiturista! Anote por favor o número do protocolo: 2019120956120. Volte comigo entre os dias DD/MM/AAAA e **DD/MM/AAAA** para informar a próxima leitura.

1

Agora, qual a melhor opção para você emitir a conta resultante da leitura informada, mês de referência XX/XXXX Valor R\$ X?



Agora, seu consumo informado para o mês de →OU referência XX/XXXX ficou em R\$ X. Enviaremos a conta para seu endereço assim que os demais valores forem faturados

1

Baixar PDF → Enviar por E-mail → Ambos → Copiar Código de Barras

Final de Ciclo após o acionamento de qualquer opção acima.

Clique **AQUI** para retornar.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=postgres:boto-nlp:cadastro:autoleitura:incorreto&rev=1600977358

Last update: 24/09/2020 19:55

