08/12/2025 05:41 1/5 Dicionário de Dados - Tatodesk

## Dicionário de Dados - Tatodesk

No intuito de fortalecer ainda mais nossa ferramenta de conhecimento, estamos disponibilizando para consulta o **Dicionário de Dados** da base de dados de integração da plataforma ao sistema **GSAN 3.0**, com a documentação das *Tabelas* e *Atributos*, dividida por módulos.

## Tabelas do Módulo Integração

Table Schema	Table	Name	Data Type	Not Null	Comments
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_id	Integer	VERDADEIRO	ld da tabela de serviço terceirizados para acompanhamento de serviço
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_cdservico	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código do serviço terceirizado
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_dsservico	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Descrição do serviço terceirizado
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_idexcedente	Integer	FALSO	ld da tabela de serviço terceirizados excedente para acompanhamento de serviço.
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_icuso	Smallint	VERDADEIRO	Indicador de uso.
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_icexcedente	Smallint	VERDADEIRO	Indicador do serviço se é ou não é excedente.
integracao	serv_terceiro_acomp_serv	stas_tmultimaalteracao	Timestamp	VERDADEIRO	Data da Última alteração do serviço terceirizado.
integracao	sped_documento	catg_id	Integer	VERDADEIRO	Não
integracao	sped_documento	cnta_id	Integer	FALSO	Não
integracao	sped_documento	gpag_id	Integer	FALSO	Não
integracao	sped_documento	dbac_id	Integer	FALSO	Não
integracao	sped_documento	spdc_vldocumento	Numeric(%p1,%p2)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_sequencial_origem	Integer	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_sequencial_item_origem	Integer	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_cst_pis	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_cst_cofins	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_cnt_social_apurada_pis	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_cnt_social_apurada_cofins	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_conta_pis_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_conta_cofins_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	val_item	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	val_base_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	pct_aliquota_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	val_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	val_base_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	pct_aliquota_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	val_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_tab_natureza_rec_pis	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_natureza_receita_pis	Character varying(%p1)	FALSO	Não

Table Schema	Table	Name	Data Type	Not Null	Comments
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_tab_natureza_rec_cofins	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cm_con_dia_nfcl	cod_natureza_receita_cofins	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_cons_can_ntfisc	cod_filial_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
	ti_cons_can_ntfisc	cod_sistema_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	
	ti_cons_can_ntfisc	dat_cancelamento	Date	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_can_ntfisc	val_cancelamento	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_can_ntfisc	cod_operacao_registro	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_cons_can_ntfisc	cod_status_registro	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_consl_dia_nfcl	cod_sequencial_origem	Integer	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_consl_dia_nfcl	cod_filial_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_consl_dia_nfcl	cod_sistema_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_consl_dia_nfcl	cod_modelo	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_consl_dia_nfcl	cod_municipio_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_consl_dia_nfcl	cod_serie_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_consl_dia_nfcl	cod_subserie_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_consl_dia_nfcl	cod_classe_consumo	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Não
	ti_consl_dia_nfcl	qtd_doc_consolidado	Numeric	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_consl_dia_nfcl	qtd_doc_cancelado	Numeric	VERDADEIRO	Não
integracao	ti_consl_dia_nfcl	dat_doc_consolidado	Date	VERDADEIRO	Não
	ti_consl_dia_nfcl	val_documento	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl	val_desconto	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl	val_consumo_acumulado	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl	val_fornecimento	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl	val_servico_nao_tributado	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl	val_terceiros	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl	val_despesa_acessoria	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl	val_base_icms	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl	val_icms	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl	val_base_icms_st	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl ti_consl_dia_nfcl	val_icms_st val_pis	Numeric(%p1,%p2) Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl	val_cofins	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl	cod_operacao_registro	Character varying(%p1)		Não
integracao	ti_consl_dia_nfcl	cod_status_registro	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integração	ti consl dia nfcl	val_cancelamento_mes	Numeric(%p1,%p2)	VERDADFIRO	Não
	ti_consl_dia_nfcl	val_cancelamento_exercicio	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_dia_nfcl	val cancelamento	Numeric(%p1,%p2)		
	ti_consl_negativo	cod_filial_origem	Character varying(%p1)		Não
integracao	ti_consl_negativo	cod_municipio_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Não
integracao	ti_consl_negativo	qtd_doc_consolidado	Numeric	FALSO	Não
	ti_consl_negativo	qtd_doc_cancelado	Numeric		Não
integracao	ti_consl_negativo	val_documento	Numeric	FALSO	Não
integracao	ti_consl_negativo	val_fornecimento	Numeric	FALSO	Não

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/12/2025 05:41

08/12/2025 05:41 3/5 Dicionário de Dados - Tatodesk

Table Schema	Table	Name	Data Type	Not Null	Comments
integracao	ti_consl_negativo	val_servico_nao_tributado	Numeric	FALSO	Não
integracao	ti_consl_negativo	val_pis	Numeric	FALSO	Não
	ti_consl_negativo	val_cofins	Numeric	FALSO	Não
	ti_consl_negativo	val_cancelamento_mes	Numeric	FALSO	Não
	ti_consl_negativo	val_cancelamento_exercicio	Numeric	FALSO	Não
integracao	ti_consl_negativo	val_cancelamento_exerc_ant	Numeric	FALSO	Não
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_filial_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da filial no sistema que preenche a tabela. Tabela de mapeamento: TI_FILIAL_MAP
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_sistema_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código do sistema origem
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_mes_ano_referencia	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Mês/Ano de Referência no formato: MMAAAA
	ti_dif_ant_rec_per	cod_cnpj	Character varying(%p1)		CNPJ da pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias
integracao	ti_dif_ant_rec_per	dat_recebimento	Date	VERDADEIRO	Data do Recebimento
_	ti_dif_ant_rec_per	val_recebido	Numeric(%p1,%p2)		atuai
integracao	ti_dif_ant_rec_per	val_total_vendas	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor total das Vendas
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_operacao_registro	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da operação do registro. Valores possíveis: (I)nclusão e (E)xclusão.
integracao	ti_dif_ant_rec_per	num_apuracao_pis	Integer	FALSO	Número sequencial da Apuração do PIS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_cnt_social_apurada_pis	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da Contribuição Apurada para o PIS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_status_registro	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código do status do processamento da operação do registro. Possíveis valores: P (Processado), NP (Não processado) e ER (Erro no processamento)
integracao	ti_dif_ant_rec_per	dsc_erro_registro	Character varying(%p1)	FALSO	Descrição do erro do processamento da operação no Pirâmide ou sistema integrante
integracao	ti_dif_ant_rec_per	val_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor do PIS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	num_apuracao_cofins	Integer	FALSO	Número sequencial da Apuração da COFINS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_cnt_social_apurada_cofins	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da Contribuição Apurada para a COFINS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	val_cofinsv	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor da COFINS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_situacao_tributaria_pis	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da Situação Tributária do PIS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	cod_situacao_tributaria_cofins	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da Situação Tributária da COFINS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	val_base_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor da Base de Cálculo do PIS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	pct_aliquota_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Percentual de Alíquota do PIS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	val_base_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor da Base de Cálculo da COFINS
integracao	ti_dif_ant_rec_per	pct_aliquota_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Percentual de Alíquota da COFINS
integracao	ti_difer_periodo	cod_filial_origem	Character varying(%p1)	VERDADEIRO	Código da filial no sistema que preenche a tabela. Tabela de mapeamento: TI_FILIAL_MAP

integracao ti_difer_periodo	Table Schema	Table	Name	Data Type	Not Null	Comments
ntegracao II_difer_periodo cod_cnpj Character varying(%p1) vernoutenento directo público, empresa subsidiarias integracao II_difer_periodo val_vendas_periodo Numeric(%p1.%p2) vernoutenento precio de Cod_cnt_social_apurada_pis Character varying(%p1) vernoutenento cod_cnt_social_apurada_pis Character varying(%p1) vernoutenento cod_cnt_social_apurada_pis Character varying(%p1) vernoutenento cod_cnt_social_apurada_pis Character varying(%p1) vernoutenento cod_cnt_social_apurada_cofins Numeric(%p1.%p2) vernoutenento do cod_cnt_social_apurada_cofins Numeric(%p1.%p2) vernoutenento do cod_cnt_social_apurada_cofins Numeric(%p1.%p2) vernoutenento cod_cofins numeric(%p1.%p2) vernoutenent	integracao	ti_difer_periodo	cod_sistema_origem		VERDADEIRO	Código do sistema origem
ntegracao it difer periodo cod_cnpj	integracao	ti_difer_periodo	cod_mes_ano_referencia		VERDADEIRO	
ntegracao ti_difer_periodo  cod_cnt_social_apurada_pis  ntegracao ti_difer_periodo  cod_cnt_social_apurada_pis  ntegracao ti_difer_periodo  num_apuracao_pis  Integer  FALSO  Numeric(%p1,%p2)	integracao	ti_difer_periodo	cod_cnpj	Character	VERDADEIRO	direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas
integracao ti_difer_periodo num_apuracao_pis Integer   FALSO Numerio   Numer	integracao	ti_difer_periodo	val_vendas_periodo	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	
Integracao ti_difer_periodo val_base_pis Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO PIS Precentual de Aliquota do PIS Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO PIS PIS PIS Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO PIS PIS PIS Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO PIS PIS PIS PIS Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO PIS	integracao	ti_difer_periodo	cod_cnt_social_apurada_pis		VERDADEIRO	Código da Contribuição Apurada para o PIS
Integracao ti_difer_periodo	integracao	ti_difer_periodo	num_apuracao_pis	Integer	FALSO	
Integracao ti_difer_periodo In	integracao	ti_difer_periodo	val_base_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor da Base de Cálculo do PIS
Integracao ti_difer_periodo cod_ent_social_apurada_cofins	integracao	ti_difer_periodo	pct_aliquota_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	
Integracao ti_difer_periodo val_base_cofins Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO Valor da Base de Cálculo da COFINS (OFINS) Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO VALOFINS (OFINS) Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO VALOFINS (OFINS) Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO Percentual de Alíquota da COFINS (OFINS) Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO VALOFINS (OFINS) Numeric(%p1,%p2) (VERDADEIRO) VALOFINS (OFINS) Numeric(%p1,%p2) (VERDADEIRO) VALOFINS (OFINS) Numeric(%p1,%p2) (VERDADEIRO) VALOFINS (OFINS) (O	integracao	ti_difer_periodo	val_pis	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor do PIS
Integracao ti_difer_periodo   val_pase_conns   Numeric(%p1,%p2)   VERDADEINO   COFINS	integracao	ti_difer_periodo	cod_cnt_social_apurada_cofins		VERDADEIRO	
Integracao ti_difer_periodo pct_aliquota_cofins	integracao	ti_difer_periodo	val_base_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor da Base de Cálculo da COFINS
Integracao ti_difer_periodo val_cofins Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO COFINS Integracao ti_difer_periodo val_nao_recebido Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO valor da COFINS Integracao ti_difer_periodo val_nao_recebido Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO valor Total não recebido no periodo Integracao ti_difer_periodo cod_operacao_registro Character varying(%p1) VERDADEIRO valores possíveis: (l)nclusão e (E)xclusão. Código da operação do registro. Valores possíveis valores: P (Processado), NP (Não processado) e ER (Erro no processamento da operação do erro do processamento da operação do registro. Possíveis valores: P (Processado), NP (Não processamento da operação no Pirâmide ou sistema integracao ti_difer_periodo cod_situacao_tributaria_pis Character varying(%p1) VERDADEIRO (Código da Situação processamento da operação no Pirâmide ou sistema integrante cod_situacao_tributaria_cofins (Character varying(%p1) VERDADEIRO (Código da Situação Tributária do PIS (Código da Situação Tributária do PIS (Código da Situação Tributária da COFINS (PK)) (Integracao ti_grp_cont_gcs_n cod_empresa_origem Character varying(%p1) FALSO (Código da empresa (PK)) (Integracao ti_grp_cont_gcs_n cod_filial_origem Character varying(%p1) FALSO (Código DA FILIAL (Integracao ti_grp_cont_gcs_n cod_tipo_lanc Character varying(%p1) FALSO (CÓDIGO DA FILIAL (Integracao ti_grp_cont_gcs_n cod_documento Character varying(%p1) FALSO (CÓDIGO DO CUMENTO Integracao ti_grp_cont_gcs_n cod_documento Character varying(%p1) FALSO (CÓDIGO DO COUMENTO Character varying(%p1) FALSO (CÓDIGO DO COUMENTO Character varying(%p1) FALSO (CÓDIGO DO ARQUIVO Contegraca varia varying(%p1) FALSO (CÓDIGO DO A	integracao	ti_difer_periodo	num_apuracao_cofins	Integer	FALSO	
Integracao ti_difer_periodo val_nao_recebido Numeric(%p1,%p2) VERDADEIRO periodo Cod_operacao_registro Character varying(%p1) VERDADEIRO Codigo da operação do registro. Valores possíveis: (Inclusão e (E)xclusão. Código do status do processamento da operação do registro. VERDADEIRO Proséveis valores: P (Processado), NP (Não processament od operação do ergistro. VERDADEIRO Proséveis valores: P (Processado), NP (Não processament od operação do ergistro operação do registro. VERDADEIRO Proséveis valores: P (Processado), NP (Não processament od operação do ergo de Processament od operação no Pirâmide ou sistema integracao ti_difer_periodo cod_situacao_tributaria_pis character varying(%p1) VERDADEIRO Codigo da Situação Tributária do PIS integracao ti_grp_cont_gcs_n num_id_lancamento Integer varying(%p1) VERDADEIRO Codigo da Situação Tributária do PIS (PK) (PK) (PK) (PK) (PK) (PK) (PK) (PK)	integracao	ti_difer_periodo	pct_aliquota_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	
integracao ti_difer_periodo cod_operacao_registro Character varying(%p1) vERDADEIRO (código da operação do cod_operacao_registro varying(%p1) vERDADEIRO (código da operação do operação do cod_operacao_registro varying(%p1) vERDADEIRO (código do status do processamento da operação do registro. VERDADEIRO (processado), Ne (Não processado) e ER (Erro no processamento) processamento) (processado) e ER (Erro no processamento) (processado) e ER (Erro n	integracao	ti_difer_periodo	val_cofins	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor da COFINS
Integracao ti_difer_periodo cod_operacao_registro varying(%p1) VERDADEIRO registro. Valores possíveis: (i)nclusão e (E)xclusão. Código do status do processamento da operação do registro. VERDADEIRO Possíveis valores: P (Processado), NP (Não processamento) e RE (Erro no processamento) e RE (Erro no processamento) e RE (Erro no processamento) e Poscíveis valores: P (Processado), NP (Não processamento) e RE (Erro no processamento) e RALSO porcação do erro do processamento da operação no pirâmide ou sistema integracao ti_difer_periodo cod_situacao_tributaria_pis character varying(%p1) verdade processamento da operação no pirâmide ou sistema integrante (Código da Situação Tributária do PIS (Código da Situação Tributária do PIS (Código da Situação Tributária da COFINS) e VERDADEIRO (PK) (PK) (PK) (PK) (PK) (PK) (PK) (PK)	integracao	ti_difer_periodo	val_nao_recebido	Numeric(%p1,%p2)	VERDADEIRO	Valor Total não recebido no período
integracao ti_difer_periodo cod_status_registro Character varying(%p1) verDADEIRO Possíveis valores: P (Processado), NP (Não processado), NP (Não processamento)  Integracao ti_difer_periodo dec_erro_registro Character varying(%p1) verDADEIRO verDADE	integracao	ti_difer_periodo	cod_operacao_registro		VERDADEIRO	registro. Valores possíveis:
ti_difer_periodo  dsc_erro_registro  Character varying(%p1)  FALSO  processamento da operação no Pirâmide ou sistema integrante  Character varying(%p1)  VERDADEIRO  Código da Situação Tributária do PIS  integracao ti_difer_periodo  cod_situacao_tributaria_cofins  Character varying(%p1)  VERDADEIRO  Código da Situação Tributária do PIS  Character varying(%p1)  VERDADEIRO  Código da Situação Tributária da COFINS  Integracao ti_grp_cont_gcs_n  num_id_lancamento  Integer  VERDADEIRO  Código da Situação Tributária da COFINS  Sequência do lançamento  (PK)  Character varying(%p1)  FALSO  Código da empresa  Character varying(%p1)  Integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_empresa_origem  Character varying(%p1)  Integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_tipo_lanc  Character varying(%p1)  Integracao ti_grp_cont_gcs_n  dat_lancamento  Date  FALSO  CÓDIGO DA FILIAL  CÓDIGO DO TIPO DE LANÇAMENTO  Integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_documento  Character varying(%p1)  FALSO  CÓDIGO DO LANÇAMENTO  Integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_arquivo  Character varying(%p1)  FALSO  CÓDIGO DO ARQUIVO  Integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_arquivo  Character varying(%p1)  FALSO  CÓDIGO DO ARQUIVO  Integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_arquivo  Character varying(%p1)  FALSO  CÓDIGO DO ARQUIVO  Integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_arquivo  Character varying(%p1)  FALSO  CÓDIGO DO ARQUIVO	integracao	ti_difer_periodo	cod_status_registro		VERDADEIRO	processamento da operação do registro. Possíveis valores: P (Processado), NP (Não processado) e ER (Erro no
integracao ti_difer_periodo	integracao	ti_difer_periodo	dsc_erro_registro			processamento da operação no Pirâmide ou
cod_situacao_tributaria_collins   varying(%p1)   verdadeiro   Tributaria da COFINS     integração ti_grp_cont_gcs_n   num_id_lancamento   Integer   VERDADEIRO   Sequência do lançamento     integração ti_grp_cont_gcs_n   cod_empresa_origem   Character   varying(%p1)   FALSO   Código da empresa     integração ti_grp_cont_gcs_n   cod_filial_origem   Character   varying(%p1)   FALSO   CÓDIGO DA FILIAL     integração ti_grp_cont_gcs_n   cod_tipo_lanc   Character   varying(%p1)   FALSO   CÓDIGO DO TIPO DE     LANÇAMENTO   Character   Varying(%p1)   FALSO   DATA DO LANÇAMENTO     integração ti_grp_cont_gcs_n   cod_documento   Character   varying(%p1)   FALSO   CÓDIGO DO DOCUMENTO     integração ti_grp_cont_gcs_n   cod_arquivo   Character   Varying(%p1)   FALSO   CÓDIGO DO ARQUIVO     integração ti_grp_cont_gcs_n   cod_arquivo   Character   Varying(%p1)   FALSO   CÓDIGO DO ARQUIVO     integração ti_grp_cont_gcs_n   cod_arquivo   Character   Varying(%p1)   FALSO   CÓDIGO DO ARQUIVO   Character   Varying(%p1)   FALSO   CÓDIGO DO ARQUIVO   Character   Varying(%p1)   Character   Varying(%p1)   FALSO   CÓDIGO DO ARQUIVO   Character   Varying(%p1)   Character   Varying(%p1)   Character   Varying(%p1)   Character   Varying(%p1)   Character   Varying(%p1)   Character   Varying(%p1)   Variation	integracao	ti_difer_periodo	cod_situacao_tributaria_pis		VERDADEIRO	
integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_empresa_origem  Character varying(%p1)  integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_filial_origem  Character varying(%p1)  integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_tipo_lanc  Character varying(%p1)  integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_tipo_lanc  Character varying(%p1)  integracao ti_grp_cont_gcs_n  integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_documento  Character varying(%p1)  integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_documento  Character varying(%p1)  integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_documento  Character varying(%p1)  integracao ti_grp_cont_gcs_n  cod_arquivo  Character varying(%p1)	integracao	ti_difer_periodo	cod_situacao_tributaria_cofins		VERDADEIRO	
cod_empresa_origem   varying(%p1)   FALSO   Codigo da empresa   varying(mp1)   FALSO   Codigo da empresa   varying(mp1)   FALSO   CóDIGO DA FILIAL     cod_filial_origem   Character varying(mp1)   FALSO   CÓDIGO DA FILIAL     cod_tipo_lanc   Character varying(mp1)   FALSO   CÓDIGO DO TIPO DE LANÇAMENTO     cod_tipo_lanc   Character varying(mp1)   FALSO   DATA DO LANÇAMENTO     cod_documento   Character varying(mp1)   FALSO   CÓDIGO DO DOCUMENTO     cod_arquivo   Character varying(mp1)   FALSO   CÓDIGO DO ARQUIVO     cod_arquivo   Character varying(mp1)   FALSO   CÓDIGO DO ARQUIVO     cod_arquivo   Character varying(mp1)   FALSO   CÓDIGO DO ARQUIVO     cod_arquivo   Character varying(mp1)   Character varying(mp1	integracao	ti_grp_cont_gcs_n	num_id_lancamento	Integer	VERDADEIRO	
varying(%p1)  Cod_filal_origem  varying(%p1)  Character varying(%p1)  FALSO  CODIGO DA FILIAL  Character varying(%p1)  FALSO  CÓDIGO DO TIPO DE LANÇAMENTO  Integracao ti_grp_cont_gcs_n  dat_lancamento  Date  FALSO  CÓDIGO DO TIPO DE LANÇAMENTO  Character varying(%p1)  FALSO  CÓDIGO DO TIPO DE LANÇAMENTO  Character varying(%p1)  Character varying(%p1)  FALSO  CÓDIGO DO DOCUMENTO  Character varying(%p1)  Character varying(%p1)  FALSO  CÓDIGO DO ARQUIVO  Character varying(%p1)	integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_empresa_origem		FALSO	Código da empresa
Character varying(%p1) Integracao ti_grp_cont_gcs_n Integracao ti_grp_cont	integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_filial_origem		FALSO	CÓDIGO DA FILIAL
integracao ti_grp_cont_gcs_n dat_lancamento Date FALSO DATA DO LANÇAMENTO Character varying(%p1) FALSO CÓDIGO DO DOCUMENTO Character varying(%p1) FALSO CÓDIGO DO ARQUIVO	integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_tipo_lanc	Character	FALSO	
integracao ti_grp_cont_gcs_n	integracao	ti_grp_cont_gcs_n	dat_lancamento		FALSO	-
integracao ti_grp_cont_gcs_n	integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_documento		FALSO	CÓDIGO DO DOCUMENTO
Character EALSO CÓDIGO DA OPERAÇÃO – L	integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_arquivo	Character	FALSO	CÓDIGO DO ARQUIVO
	integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_operacao_regis	Character	FALSO	CÓDIGO DA OPERACAO = I

https://www.gsan.com.br/ Printed on 08/12/2025 05:41

08/12/2025 05:41 5/5 Dicionário de Dados - Tatodesk

Table Schema	Table	Name	Data Type	Not Null	Comments
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_status_registr	Character varying(%p1)	FALSO	STATUS DO MOVIMENTO
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	dsc_erro_registro	Character varying(%p1)	FALSO	DESCRIÇÃO DO ERRO
integracao	ti_grp_cont_gcs_n	cod_status_pir	Character varying(%p1)	FALSO	STATUS DO MOVIMENTO NO PIRÂMIDE
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	num_id_lancamento	Integer	VERDADEIRO	Número do lançamento da tabela financeiro.ti_grp_cont_gcs_n (FK)
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	num_sequencial	Smallint	VERDADEIRO	Sequencial (1-para débito 2-para crédito)
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_conta_origem	Character varying(%p1)	FALSO	Código da conta contábil
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_operacao	Character varying(%p1)	FALSO	cod_operacao (D-PARA DÉBITO , C-PARA CRÉDITO)
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	val_lancamento	Numeric(%p1,%p2)	FALSO	VALOR DO LANÇAMENTO
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_unidade_origem	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DA UNIDADE DE ORIGEM
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_ccusto_origem	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DO CENTRO DE CUSTO DE ORIGEM
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_hist_origem	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DO HISTÓRICO DE ORIGEM
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_cntaux_origem	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO AUXILIAR
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	cod_grp_cntaux_ori	Character varying(%p1)	FALSO	CÓDIGO DO GRUPO AUXILIAR
integracao	ti_lct_cont_gcs_n	dsc_complemento	Character varying(%p1)	FALSO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO

## ~~NOSIDEBAR~~

Clique **AQUI** para retornar.

From:

https://www.gsan.com.br/ - Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=tatodesk:modelo-er:integracao

Last update: **12/05/2022 21:22** 

