



WebService Atualizar Telefone do Cliente

O WebService recebe apenas requisições do tipo **POST**, e os parâmetros são passados via **Query Parameter**.

Ele espera os seguintes Parâmetros:

1. *key*, *String* Contendo a chave de autenticação da empresa.
2. *cpfCnpj*, *String* Contendo o CPF/CNPJ do cliente que se pretende pesquisar.
3. *foneAntigo*, *String* Contendo o telefone a ser excluído, com no máximo 11 números, sendo os 2 primeiros reservados ao DDD.
4. *foneNovo*, *String* Contendo o telefone a ser inserido, com no máximo 11 números, sendo os 2 primeiros reservados ao DDD.
5. *tipoFoneNovo* *String* Contendo o tipo de fone, podendo ser as seguintes opcoes: 1 (Residencial), 2 (Comercial) ou 3 (Celular)

Exemplo de requisição para o sistema

Com as seguintes informações:

IP	192.168.64.111
Chave de autenticação	aBC123DEF
CPF	123.123.123-87
Fone Antigo	(79)3333-4444
Fone Novo	(79)91111-2222
Tipo de Fone Novo	Celular

A Requisição Seria

<http://192.168.64.111:8080/gsan/atualizarTelefoneCliente?key=aBC123DEF&cpfCnpj=12312312387&foneAntigo=7933334444&foneNovo=79911112222&tipoFoneNovo=3>

Retorno em Caso de Sucesso

```
{
  "key": (String) chave de autenticação recebida pelo Webservice,
  "qtd": (Integer) número de dados retornados pelo Webservice,
  "resultado":
    [
      "foneIncluidoComSucesso" : (Boolean) Indicador de que o Fone Novo
foi incluído com sucesso.
      "foneExcluidoComSucesso" : (Boolean) Indicador de que o Fone Antigo
foi excluído com sucesso.
      "cpfCnpj" : (String) CPF/CNPJ do cliente que foi pesquisado.
    ]
}
```

Exemplo:

```
{
  "key": "aBC123DEF",
  "qtd": 1,
  "resultado": {
    "foneIncluidoComSucesso": true,
    "foneExcluidoComSucesso": false,
    "cpfCnpj": "12312312387"
  }
}
```

Retorno em Caso de erro

```
{
  "error": (Integer) Código de erro da requisição,
  "msg": (String) Mensagem indicando o que houve, ou vazio em caso de erro
500,
  "qtd": (Integer) sempre valor
}
```

Exemplo:

```
{
  "error": 400,
  "msg": "parâmetros inválidos",
  "qtd":
}
```

Possíveis Códigos de Retorno

Código	Mensagem
400	"parâmetros inválidos"
400	"CPF/CNPJ inválidos"
401	"chave inválida"
404	"A consulta não trouxe resultados"
500	" "

Clique [AQUI](#) para acessar outros serviços com os detalhes técnicos das integrações.

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=integracoes:web-services-atualizar-telefone_cliente 

Last update:

08/10/2020 20:46